



Meister Design – Suelos de vinilo sin vinilo.

Con todas las ventajas del vinilo. Y sin sus inconvenientes.

Robusto. Fácil de cuidar.
Inocuo para el medioambiente.
Apto para utilizarse en todos
los espacios. Así debería ser
un revestimiento de suelo.
El suelo de diseño
MeisterDesign es precisamente
todo esto y mucho más.

Un revestimiento de suelo debe satisfacer diferentes requisitos en las distintas áreas de la casa. En el cuarto de baño y el recibidor debe ser capaz de resistir la humedad; en la cocina no deben advertirse las baldosas antiguas del suelo; en el dormitorio y el salón, en cambio, el suelo debe ser especialmente confortable y agradable para ir descalzo. MeisterDesign es la respuesta a todas estas necesidades.

El suelo de diseño está disponible en cuatro composiciones de producto diferentes. De esta manera es posible encontrar la solución perfecta para cualquier aplicación. La gama abarca desde una composición resistente al agua hasta una extraconfortable. Al mismo tiempo, esto permite escoger la decoración que mejor se adapte a cada espacio. ¿Acaso no es sencillamente genial? ¡Nosotros también lo creemos!

Además, MeisterDesign no solo destaca por su versatilidad de uso en las distintas estancias de la casa, sino que, gracias a su gran durabilidad y su resistencia al desgaste de categoría 23 | 33, es una buena opción también para entornos comerciales.







Uno para todos: 4 opciones para cada finalidad

¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que no se marquen las baldosas antiguas de debajo? ¿O un suelo elástico con capa aislante de corcho? ¿O quizá prefiere la variante resistente al agua para no tener que preocuparse? El suelo de diseño MeisterDesign le da la posibilidad de elegir.



Meister Design. comfort

Suelo confortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.



Meister Design. flex

Suelo de diseño fino con poca altura una vez instalado.



Meister Design. life


La solución todoterreno sencilla con sistema de clic.



Meister Design. pro

Suelo profesional extrafino para pegar toda la superficie.








1

Meister Design. comfort

Suelo confortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.

- » Cuida las articulaciones
- » Especialmente silencioso

Gracias a su doble capa de corcho, el suelo de diseño MeisterDesign. comfort presenta unos valores combinados óptimos de ruido de pisadas y ecos y no necesita ninguna base aislante adicional. Es silencioso, cuida las articulaciones, resulta cálido a los pies y es confortable: cualidades que lo hacen ideal para todos los salones y dormitorios, especialmente para habitaciones infantiles.



^{*} Se puede colocar en áreas húmedas, como p. ej. cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

| Clasificación 23|33 | Microbisel a cuatro lados | Con recubrimiento insonorizante de corcho de 1 mm

| Apto para ambientes húmedos 4 horas resistente al agua | Placa especial AquaSafe | Superficie *Puretec*® Plus | Sistema clic: MasterclicPlus | Garantía de MEISTER*: 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial | Espesor: 9 mm | Medidas: 2052 × 219 mm (DL 600 S) 1287 × 220 mm (DD 600 S)

853 × 395 mm (DB 600 S)

2 MeisterDesign. flex


Suelo de diseño fino con poca altura una vez instalado.

- » Adecuado para renovaciones
- » Flexible

Con MeisterDesign. flex, renovar se convierte en un juego de niños. No son necesarios grandes esfuerzos para preparar la base, sino todo lo contrario: se pueden mantener los suelos anteriores (p. ej., baldosas), ya que no se notan bajo los tablones con placa especial AquaSafe estable. MeisterDesign. flex se adapta perfectamente a las irregularidades que pueda presentar el suelo. Esta variante demuestra sus virtudes en muchas áreas de la casa, sobre todo en cocinas y salones que necesitan renovarse fácil y rápidamente.



Superficie SilentTouch®: capa de polímero con base de PUR (sin PVC)



* Se puede colocar en áreas húmedas, como p. ej. cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

MeisterDesign. flex

Tecnología SilentTouch®

Garantía de MEISTER*: La superficie del suelo de diseño MeisterDesign. flex está fabri25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial eso se trata de un suelo de diseño muy elástico, silencioso,
resistente y fácil de cuidar..

^{*} Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com






3 MeisterDesign. life®

La solución todoterreno sencilla con sistema de clic.

» Resistente al agua

» Elástico

La suciedad y el agua no suponen ningún problema para el suelo de diseño resistente al agua MeisterDesign. Iife. Ni siquiera la radiación solar intensa altera sus cualidades lo más mínimo, a diferencia de lo que ocurre con los suelos de vinilo. Este suelo es especialmente silencioso y destaca por su resistencia, por lo que está indicado fundamentalmente para cuartos de baño y para todas las estancias; también es ideal para espacios con acceso directo al exterior y jardines acristalados. Además, el MeisterDesign. Iife puede colocarse flotante en una superficie de hasta 15 x 15 m; por tanto, resulta ideal también para estancias abiertas.



Contracara para una estabilidad óptima

MeisterDesign. life®

| Clasificación 23 | 33 | Microbisel a cuatro lados | Resistente al agua | Apto para salas húmedas | Capa de soporte de *ecuran* | resistente al agua y | libre de PVC | Superficie *Puretec*® | Sistema clic: Maxiclic | Garantía de MEISTER*: 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial | Espesor: 5 mm | Medidas: 1830 x 214 mm (DL 800)

1830 × 214 mm (DL 800) 1290 × 214 mm (DD 800) 858 × 391 mm (DB 800)

ecuran

ecuran es un compuesto de alto rendimiento que se utiliza para obtener suelos muy resistentes. Este material está fabricado a base de poliuretano bio, producido en su mayor parte con aceites vegetales, como los de colza o ricino, y componentes minerales presentes en la naturaleza, como la tiza. ecuran es seguro para la salud porque no contiene plastificantes, disolventes ni cloro.


^{*} Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com

4 Meister Design. pro

Suelo profesional extrafino para pegar toda la superficie.

- » Resistente al agua
- » Resistente a los impactos

Con solo 2 mm de espesor, MeisterDesign. pro es la elección ideal en aquellos casos en los que la altura de montaje tiene que ser muy baja. Por lo tanto, una vez que un profesional ha preparado la base, es la solución perfecta (y resistente al agua) para baños, pasillos y entornos comerciales como tiendas o restaurantes.



Meister Design. pro

| Clasificación 23|33 | Microbisel a cuatro lados | Resistente al agua | Apto para salas húmedas | Capa de soporte de *ecuran* | resistente al agua y | libre de PVC | Superficie *Puretec*® | Para pegar toda la superficie | Garantía de MEISTER*: 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial | Espesor: 2 mm | Medidas: 1295 × 219 mm (DD 200)

ecuran

ecuran es un compuesto de alto rendimiento que se utiliza para obtener suelos muy resistentes. Este material está fabricado a base de poliuretano io, producido en su mayor parte con aceites vegetales, como los de colza o ricino, y componentes minerales presentes en la naturaleza, como la tiza. ecuran es seguro para la salud porque no contiene plastificantes, disolventes ni cloro.

^{*} Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com







Decoraciones de madera (tablón de casa de campo*)



Página 26 Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera¹ Roble Nordland 6839 | Imitación a madera







Roble fiordo greige 6837 | Imitación a madera

Roble castillo puro 6840 | Imitación a madera

Roble granja claro 6831 | Imitación a madera








Roble caramelo 6953 | Imitación a madera¹

Roble campesino natural 6832 | Imitación a madera

Roble greige 6959 | Imitación a madera¹



Decoraciones de madera (table corta)



Roble polar 6994 | Imitación a madera



Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera



Roble Lakeside 6990 | Imitación a madera



Desert Oak 6998 | Imitación a madera



Roble carvallo natural 6983 | Imitación a madera




Roble greige 6959 | Imitación a madera



Roble silvestre gris 6977 | Imitación a madera



Roble carvallo puro 6985 | Imitación a madera





Decoraciones de piedra (baldosa*)



Hormigón 7321 | Imitación



Terrazzo claro 6859 | Imitación



Cosmopolitan Stone 7320 | Decoración



Terrazzo oscuro 6858 | Imitación




Copper Iron 6857 | Decoración

Black Lava 7323 | Decoración


Página 71

* Baldosas no disponibles como pro






MeisterDesign | Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble Nordland 6839 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble fiordo greige 6837 | Imitación a madera







MeisterDesign | Roble granja claro 6831 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble caramelo 6953 | Imitación a madera











MeisterDesign | Roble greige 6959 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble agrietado claro 6956 | Imitación a madera



Meister Design | Roble castillo claro 6841 | Imitación a madera



Meister Design | Roble castillo natural 6836 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble carvallo natural 6952 | Imitación a madera








Meister Design | Roble carvallo cognac 6949 | Imitación a madera



MeisterDesign | Fresno vintage 6950 | Imitación a madera




MeisterDesign | Roble madera vieja gris barro 6986 | Imitación a madera



Meister Design | Roble castillo oscuro 6842 | Imitación a madera





Meister Design | Roble polar 6994 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble Lakeside 6990 | Imitación a madera











MeisterDesign | Roble carvallo natural 6983 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble greige 6959 | Imitación a madera




MeisterDesign | Roble silvestre gris 6977 | Imitación a madera



Meister Design | Roble carvallo puro 6985 | Imitación a madera




MeisterDesign | Roble fiordo gris 6847 | Imitación a madera



MeisterDesign | Roble fiordo claro 6846 | Imitación a madera









Meister Design | Roble de campo natural 6844 | Imitación a madera



MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Imitación a madera



MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Imitación a madera







Meister Design | Roble madera vieja gris barro 6986 | Imitación a madera




Meister Design | Roble corona oscuro 6848 | Imitación a madera





MeisterDesign | Hormigón 7321 | Imitación




MeisterDesign | Terrazzo claro 6859 | Imitación




MeisterDesign | Cosmopolitan Stone 7320 | Decoración










MeisterDesign | Copper Iron 6857 | Decoración



MeisterDesign | Black Lava 7323 | Decoración









Abiertos a todos los estilos: rodapiés blancos.

¿Qué tiene el blanco que no tienen otros colores? Pues la facilidad de adaptarse a cualquier estilo y la capacidad de completar todos los demás colores sin esfuerzo. Por eso, nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca enriquecen cualquier estilo de vivienda y combinan a la perfección con todos los suelos. La gran variedad de formas de perfil ofrece la posibilidad de dar un toque clásico o moderno en función de su gusto personal.

Para no tener que preocuparse por nada: rodapiés resistentes al agua.

Un suelo resistente al agua es un suelo con el que no tendrá que preocuparse por cuestiones como la resistencia o la facilidad de mantenimiento, ya que no se hincha con el agua ni se deforma. Para que el conjunto del sistema de suelo dure mucho tiempo, decántese por los remates de pared con listones resistentes al agua «Aqua» en blanco o acero inoxidable (lámina decorativa). De esta manera irá siempre sobre seguro.



Un aspecto en perfecta sintonía: rodapiés armónicos.

No es de extrañar que quiera encontrar la armonía perfecta entre sus cuatro paredes, empezando por el suelo. Esto no le costará ningún esfuerzo con los rodapiés a juego con el tono o la decoración del suelo. La combinación equilibrada de suelo y listón se completa con la decoración de los listones unidos en una atractiva estructura continua. Todo en una perfecta armonía.




Rodapié Perfil 9 PK | Blanco para pintar 2222 (color individual)

Coloridos y con carácter: rodapiés para pintar.

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar el rodapiés a su gusto. Estos listones están recubiertos con una lámina que se puede pintar para que usted pueda plasmar en él sus ideas. ¡Anímese a dar rienda suelta a su creatividad!

En la variedad está el gusto: Vista general de nuestros perfiles de listones





Perfil 3 PK

Rodapié Roda



Rodapié Perfil 5 PK



Rodapié Perfil 6



Cuarto de lama Perfil 7



Rodapié Perfil 8 PK




Rodapié Perfil 9 PK




Rodapié Perfil 10 PK Perfil 10 F MK



Rodapié Perfil 11 PK Perfil 11 F MK



Rodapié Perfil 12 PK Perfil 12 F MK




Rodapié Perfil 13 PK



Rodapié Perfil 14 MK Perfil 14 F MK



Rodapié Perfil 15 MK Perfil 15 F MK



Rodapié Perfil 16 MK



Rodapié Perfil 17



Rodapié Perfil 18 PK



Rodapié Perfil 19 PK




Rodapié Perfil 20 PK



Rodapié Perfil 20 PK Aqua



Rodapié Perfil 21 F MK



Rodapié Perfil 22 F MK

Perfil PK | MK:

Material de soporte MDF (PK Aqua: material de soporte ABS)

Perfil F MK:

Material de soporte abeto

Y además: Accesorios para listones

Para que las esquinas y bordes también resulten perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esquinas, tapas y piezas de unión a juego con los numerosos listones. Puede consultar el surtido completo en **www.meister.com**. Allí encontrará también una vista general de los distintos perfiles disponibles para adaptar los suelos a revestimientos de suelos contiguos o ventanas

a ras del suelo, además de rosetones para radiadores, tacos para detener puertas y nuestros productos de limpieza y

cuidado recomendados.









Bases para configurar un sistema completo:

¿Qué base conviene utilizar para las distintas variantes de MeisterDesign?

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo, este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las uniones por clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej. Cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también a la base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de tablones de madera, elementos de construcción en seco o revestimientos ya existentes como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie adecuada.

	Silence Compact	SilenceGrip	Silence 25 DB con barrera vapor integrada	Silence 20	Silence 15 DB con barrera vapor integrada	Lámina de PE
Meister Design. comfort		Base aislante integrada			Con superficies minerales	
Meister Design. flex		1	✓	✓	√	Con superficies minerales
Meister Design. life	√	√				
Meister Design. pro	Pegado de toda la superficie					

Los materiales de base MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor base aislante para conseguir un aislamiento eficaz del ruido de ecos y pisadas gracias a su mezcla de mineral PUR especial. Además, el peso propio de los productos repercute positivamente en el comportamiento aislante. En el Silence 25 DB y el 15 DB, la barrera de vapor ya viene integrada, de manera que ya no es necesario colocar una lámina de PE adicional sobre las superficies minerales.

Las bases aislantes MEISTER-SilenceGrip (efecto antideslizante) y MEISTER-Silence Compact son bandas de base de 1,5 mm de grosor fabricadas con una mezcla de mineral y tiza PUR y están especialmente diseñadas para revestimientos de suelo con núcleo sintético, macizo y elástico con sistema clic. La base cumple los elevados requisitos de la hoja técnica de la MMFA (Asociación de fabricantes de revestimientos de suelo modulares multicapa) para revestimientos de suelo de clase 2.

Todos los materiales de base MEISTER pueden colocarse sobre calefacciones de suelo y cumplen las especificaciones de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes europeos de suelos laminados (EPLF) basada en la norma UNE-CEN/TS 16354. Los productos Silence también satisfacen los requisitos de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes de revestimientos de suelo modulares multicapa (MMFA) «Materiales de base debajo de revestimientos de suelo modulares multicapa (MMF): Normas de ensayo e indicadores de rendimiento» para la clase 1 (con soporte de HDF).

- 1. MEISTER-SilenceGrip

 Meister-Silence Compact | 1,5 mm
- MEISTER-Silence 25 DB
 con barrera de vapor integrada | 3 mm
- 3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
- 4. MEISTER-Silence 15 DB con barrera de vapor integrada | 2 mm
- 5. Lámina de PE (barrera de vapor)











MeisterDesign de un vistazo

Meister Design. comfort Meister Design. flex DL 600 S DD 600 S DB 600 S DL 400 **DD 400** DB 400 9 mm 5 mm Medidas 2052 × 219 mm 1287 × 220 mm 853 × 395 mm 2055 × 216 mm 858 × 399 mm 1290 × 216 mm Placa especial AquaSafe | Placa especial AquaSafe | No se hincha No se hincha Superficie multicapa Superficie Superficie Puretec® Plus SilentTouch® Masterclic Plus Multiclic Microbisel a cuatro lados Microbisel a cuatro lados √ (4 horas resistente al agua) √ (4 horas resistente al agua) Clasificación 23|33 23|33 sí – 0,09 m² K/W con lámina PE de MEISTER sí – 0,05 m² K/W con MEISTER-Silence 15 DB Tipo de colocación Flotante Flotante 100 m² max. 10 × 10 m 100 m² max. 10 × 10 m Garantía ámbito doméstico | ámbito comercial 25 años | 5 años 25 años | 5 años Clase de protección contra incendios Bf|-s1 | Difícilmente inflamable Cfl-s1 | Difícilmente inflamable Antiestático ≤ 2 KV R 9 R 9



Apto para jardines acristalados



Con limitaciones





Con limitaciones



Meister Design. life

Meister Design. pro

DL 800	DD 800	DB 800	DD 200		
	5 mm		2 mm		
1830 × 214 mm	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm		
6	ecuran Resistente al agu y libre de PVC	a	<i>ecuran</i> Resistente al agua y libre de PVC		
	Superficie multicapa <i>Puretec</i> ®		Superficie multicapa Puretec®		
	Maxiclic		-		
	Microbisel a cuatro lados		Microbisel a cuatro lados		
	✓		✓		
	23 33		23 33		
0,02 n	sí – 0,01 m² K/W n² K/W con MEISTER-Silen	ceGrip	sí – 0,01 m² K/W		
	Flotante Posibilidad de pegado de toda la superficie		Pegado de toda la superficie		
	225 m² max. 15 × 15 m		Sin limitaciones		
	25 años 5 años		25 años 5 años		
C _{fl} -s1 Difícilmente inflamable			C _{fi} -s1 Difícilmente inflamable		
\checkmark			✓		
	R 9		R 9		
	✓		\checkmark		















