



DISEGNA

European Quality Composite

Concepto Disegna

La gama de productos Disegna son el resultado de una continua labor de investigación y un minucioso proceso técnico de fabricación que aúnan el diseño, la funcionalidad y ecología para ofrecer las soluciones más innovadoras a la arquitectura y al diseño de exteriores.

Fabricados en España, a partir de materiales de la más alta calidad, Disegna Decking, Disegna Walling y Disegna Bastone, con su amplia gama de colores duraderos en el tiempo y diferentes acabados, abren una ventana a la creatividad permitiendo ejecutar proyectos de arquitectura exterior hasta hoy inimaginables.

Disegna Concept

The Disegna range of products is the result of a continuous research programme and a meticulous manufacturing process which brings together design, function and sustainability to offer highly innovative solutions in architecture and exterior design.

Disegna Decking, Disegna Walling and Disegna Bastone are manufactured out of the highest quality materials and are available in a high range of finishes and colours. For exterior architectural projects, this opens up a whole new world of so-far unimaginable creative possibilities.

Disegna Concept

La gamme de produits Disegna est le résultat d'un travail continu de recherche et un consciencieux processus technique de fabrication qui rassemble le design, la fonctionnalité et l'écologie pour offrir ainsi les solutions les plus innovantes en architecture et design d'extérieurs.

Disegna Decking, Disegna Walling, et Disegna Bastone, fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité et avec une large gamme de couleurs durables dans le temps ainsi que différentes finitions, ouvrent une fenêtre à la créativité permettant d'envisager des projets d'architecture extérieurs jusqu'à aujourd'hui inimaginables.





Garantía de bienestar


Son materiales que permanecen intactos con el paso del tiempo. La gama de productos Disegna se fabrica con materias primas de la más alta calidad estableciendo exhaustivos controles en cada uno de los procesos de fabricación y cumpliendo así con las normativas europeas más exigentes.

Welfare Guarantee

These materials do not degrade over time. The Disegna range of products is manufactured using the highest quality raw materials and undergo a rigorous quality control process throughout each stage of manufacture. They meet the most stringent european regulation standards.

Garantie de bien être

Ce sont des matériaux qui restent intacts malgré le temps qui passe. La gamme de produits Disegna est fabriquée avec des matières premières de la plus haute qualité, établissant d'énormes contrôles dans chacun des processus de fabrication et respectant les normatives européennes les plus exigeantes.



Sostenibilidad y ecología

Toda la gama de productos Disegna, están elaborados a partir del Ecomaterial WPC (Wood Plastic Composite), un compuesto de maderas reciclables y polímeros, que convierten a nuestros productos en materiales 100% reciclables al finalizar su uso de vida, suponiendo una reducción de la producción de desechos y el consumo de energía.

Sustainability and ecology

Manufactured from eco-friendly WPC (Wood Plastic Composite), a mix of recyclable wood and polymers, the complete Disegna range is 100% recyclable at the end of its life-span. This reduces waste production and energy consumption.

Développement durable et écologie

Elaboré à partir de fibre végétale notre WPC (Wood Plastic Composite) est un composé de polymères et bois recyclés. Un matériau 100% recyclable à la fin de sa vie utile réduisant ainsi la production de déchets et la consommation d'énergie.





Disegna Decking

La tarima tecnológica Disegna, pensada para valorizar el diseño, cuenta con cualidades estéticas y óptimas propiedades técnicas que garantizan la más alta eficiencia y calidad del producto.

Es un innovador material, de gran durabilidad, alta resistencia, fácil de instalar y de bajo mantenimiento ideal para cualquier tipo de aplicación en espacios de exterior.

Disegna Decking, a technological decking system with design in mind is not only aesthetically pleasing but also has the best technical properties, guaranteeing the highest levels of efficiency and product quality.

Made of an innovative, durable and highly resistant material, it's easy to install and is very low-maintenance. It is the ideal solution for any outdoor area.

Le parquet flottant technologique Disegna Decking, est conçu dans le but de valoriser le design. Il possède des qualités esthétiques et des propriétés techniques optimales qui garantissent la plus haute efficacité et qualité du produit.

C'est un matériau innovant, de grande durabilité, haute résistance, de facile installation et avec peu d'entretien, la solution idéale pour tout type d'application en extérieur.



Tarima en exteriores
Outdoor decking - Lames en extérieur



Tarima en terrazas cubiertas
Covered terraces decking - Lames en terrasses couvertes



Tarima en piscinas
Pool decking - Lames en piscine



Mobiliario de exterior
Outdoor furniture - Mobilier d'extérieur

Características

Features · Caractéristiques



Durabilidad

Durability
Durabilité



Polímeros de la más alta calidad

Highest quality Polimers
Polymères de la plus haute qualité



Formulación homogénea de baja porosidad

Homogeneous low-porosity formula
Formule de haute compression et de basse porosité



Colores estables en el tiempo

Colours stable over time
Couleurs durables avec le temps



Resistente

Durable
Résistant



Fijación basculante

Swinging Fixation
Fixation Oscillante



Ecológico

Ecological
Ecologique



Antifúngico

Anti-fungal
Antifongique



Alta resistencia a los cambios climáticos

High resistance to climate changes
Haute résistance aux changements climatiques



Fácil de instalar

Easy to install
Facilité d'installation



Bajo coeficiente de dilatación

Less Dilation
Faible coefficient de dilatation



Ligero

Light
Léger



Bajo mantenimiento

Less Maintenance
Peu D'Entretien

Componentes y accesorios

Components and accesories · Composants et accessories



Perfil de composite en acabados ranurado y liso
(139 x 24 x 200 mm)

WPC profile in grooved and smooth finishes

Profils en composite en finition rainurée ou lisse



Tabla de borde ranurado y liso
(95 x 24 x 2000 mm)

WPC edge finish profile in smooth or Groove finishes

Planche de bord rainurée et lisse



Rodapie lateral flexible de cierre
(120 x 10 x 2000 mm)

WPC flexible skirting board

Plinthe latérale flexible de fermeture



Rastrel de composite para montaje de tarima
(40 x 30 x 2200 mm)

WPC joist for assembling the decking

Lambourde en composite pour le montage du plancher



Clip de fijación central en acero inoxidable con cuatro
amarres basculantes
(50 x 40 mm)

Stainless steel central xing clip with 4 swinging holders

Clip de fixation central en acier inoxydable avec 4
attaches à bascule



Clip de fijación de inicio en acero inoxidable con un
amarre basculante
(30 x 30 mm)

Stainless steel initial xing clip with 1 swinging holder

Clip de fixation de début en acier inoxydable avec 1
attache à bascule



Kit de leds blancos empotrables con sensor corpuscula
(32 mm)

Kit of white, surface-mounted leds with light sensor


Kit de leds blancs je crois que c féminin encastrables
avec capteurs corpusculaires



Limpiador para WPC / Hidrofugante

Wpc cleaner / Hydrofugant

Wpc nettoyant / Hydrofuge



Disegna Walling

El sistema de fachada ventilada Disegna Walling es una solución constructiva, de alta tecnología, con excelentes prestaciones técnicas y una cuidada estética. Ligero, resistente y duradero, aporta aislamiento térmico y acústico. Es un material de alta calidad que garantiza la máxima fijación y que se adapta a las necesidades de los proyectos más exigentes.

Disegna Walling ventilated facade system is a high-tech construction solution with top-of-the range technical specifications and aesthetics. Lightweight, resistant and hard-wearing, Disegna Walling also provides high levels of thermal and acoustic insulation. The high quality materials guarantee fantastic installation which is adaptable to the needs of even the most demanding projects.

Le système de façade ventilée Disegna Walling est une solution pour la construction, de haute technologie, avec d'excellentes prestations techniques et une esthétique soignée. Léger, résistant et durable, il apporte un très haut degré d'isolement thermique et acoustique. C'est un matériel de haute qualité qui garantit la plus grande fixité et qui s'adapte aux besoins des projets les plus exigeants.



Fachadas
Facades · Façades



Paramentos
Facings · Parements



Vallados
Fences · Clôture



Revestimiento de puertas
Door liners · Revêtement de porte

Características

Features · Caractéristiques



Durabilidad

*Durability
Durabilité*



Polímeros de la más alta calidad

*Highest quality Polimers
Polymères de la plus haute qualité*



Formulación homogénea de baja porosidad

*Homogeneous low-porosity formula
Formule de haute compression et de basse porosité*



Colores estables en el tiempo

*Colours stable over time
Couleurs durables avec le temps*



Resistente

*Durable
Résistant*



Alto grado aislamiento térmico

*High degree of thermal insulation
Haut degré d'isolation thermique*



Alto grado aislamiento acústico

*High degree of acoustic insulation
Haut degré de l'isolation acoustique*



Ecológico

*Ecological
Ecologique*



Antifúngico

*Anti-fungal
Antifongique*



Alta resistencia a los cambios climáticos

*High resistance to climate changes
Haute résistance aux changements climatiques*



Fácil de instalar

*Easy to install
Facilité d'installation*



Bajo coeficiente de dilatación

*Less Dilation
Faible coefficient de dilatation*



Ligero

*Light
Léger*



Bajo mantenimiento

*Less Maintenance
Peu D'Entretien*

Componentes y accesorios

Components and accesories · Composants et accessories



Perfil de composite en acabados ranurado y liso
(19 x 172 x 2800 mm)

WPC profile in grooved and smooth finishes

Profils en composite en finition rainurée ou lisse



Tornillo de acero

Steel screw

Vis en acier



Fijación de acero inoxidable

(50 x 40 mm)

Stainless steel fixation clip

Attaches de fixation en acier inoxydable



Rastrel de aluminio (40 x 20 x 3000 mm)

Aluminum joist

Lambourde en aluminum



Esquinero de aluminio, posibilidad de suministro en el mismo color que Walling.

Aluminum corner, possibility to use with the same color as Walling.

Coin en aluminium, possibilité d'utiliser avec la même couleur que Walling.



Disegna Bastone

El sistema de perfiles tubulares Bastone aprovecha el potencial del WPC junto con la última tecnología para crear una línea de productos vanguardistas que ofrece grandes posibilidades al diseño de exteriores.

Es un sistema que aporta valor y distinción a aplicaciones verticales, ensalzando la belleza arquitectónica de cualquier edificación.

The tubular system Bastone takes advantage from the WPC potencial together with the last technologie for creating an avant-garde line that offers high possibilities at outdoor design.

It is a system that brings value and distinction to vertical applications, extolling the architectural beauty of any building.

Le système de profilés tubulaires «Bastone» dérive de la toute dernière technologie de WPC permet de créer une ligne de produits avangardiste offrant de grandes possibilités de design extérieur.

C'est un système qui apporte de la valeur et de la distinction aux applications verticales, de grande valeur esthétique favorisant la reconnaissance du bâtiment.



Fachadas
Facades · Façades



Pérgolas
Pergolas · Pergolas



Sombreados
Shaded areas · Structure d'ombrage



Vallados
Fences · Clôture

Características

Features · Caractéristiques



Durabilidad

Durability
Durabilité



Polímeros de la más alta calidad

Highest quality Polimers
Polymères de la plus haute qualité



Formulación homogénea de baja porosidad

Homogeneous low-porosity formula
Formule de haute compression et de basse porosité



Colores estables en el tiempo

Colours stable over time
Couleurs durables avec le temps



Resistente

Durable
Résistant



Ecológico

Ecological
Ecologique



Antifúngico

Anti-fungal
Antifongique



Alta resistencia a los cambios climáticos

High resistance to climate changes
Haute résistance aux changements climatiques



Fácil de instalar

Easy to install
Facilité d'installation



Bajo coeficiente de dilatación

Less Dilation
Faible coefficient de dilatation



Ligero

Light
Léger




Bajo mantenimiento

Less Maintenance
Peu D'Entretien

Componentes y accesorios

Components and accesories · Composants et accessories



Perfil tubular de composite en acabado liso

WPC tubular profile in smooth finish

Profils en composite en finition lisse

Ghery 45 mm

Meier 90 mm

Foster 120 mm

Moneo 160 x 40 mm

Gaudí 160 x 80 mm



Tapas de HDPE- Polietileno de alta densidad para todos los modelos ,con la misma pigmentación que el Bastone.

HDPE top covers, for all models, with the same colour than Bastone.

Terminaison de HDPE- polyéthylène de haute densité, pour tous les modèles, de la même couleur que le Bastone.



Fijaciones de aluminio para Bastone

Meier , Foster , Moneo y Gaudí.

(60 x 65 x 23 mm)

Aluminium clips for Bastone

Fixation aluminium



Fijaciones de polipropileno reforzadas con caucho para Bastone 45

(320 x 370 x 180 mm)

HDPE high density rubber-reinforced Polyethylene top covers for Bastone 45

Fixation de polypropylène renforcé de caoutchouc



Rastrel de aluminio (40 x 20 x 3000 mm)

Aluminum joist

Lambourde en aluminum



Mantenimiento y limpieza

Maintenance and cleaning • Entretien et Nettoyage

Mantenimiento

La gama de productos Disegna ha sido diseñada para garantizar una alta estabilidad dimensional y resistencia del perfil incluso con la luz solar intensa. Sin embargo, para evitar posibles daños superficiales, no es recomendable someter a altos esfuerzos mecánicos el material a Tª ambientales permanentes superiores a los 40° C.

No contienen metales pesados ni son perjudiciales para el medio ambiente. Presentan una alta resistencia al ataque químico por oxidantes fuertes (etanol, acetona, sosa cáustica, lejía, sulfuro de hidrógeno, etc.), sin embargo no se recomienda su uso ya que su tarima o perfil de fachada o elementos creados con Bastone, podrían quedar marcados.

Las fijaciones y sus tornillos son de acero inoxidable por lo que son adecuados para uso en piscinas (ambientes clorados) y en ambientes salinos (costas o piscinas de agua salina).

Los productos Disegna están concebidos para que puedan durar muchos años sin necesidad de tratamientos, ni sistemas de limpieza específicos. La tarima Disegna es de bajo mantenimiento.

Limpieza

El todos los productos de la gama Disegna son de bajo mantenimiento y no precisan de cuidados específicos a base de aceites y/o barnices, ni de tratamientos con productos especiales.

No obstante, para preservar la vida de los mismos, se aconseja periódicamente realizar una limpieza basada en agua a presión, siempre a presiones de trabajo inferiores a 1500 psi y a una distancia igual o superior de 30 cm de la lama o tubos. Este proceso de limpieza ha de realizarse en el sentido longitudinal de las lamas/Bastones. En el caso de instalaciones verticales, se aconseja siempre desde las cotas más altas de la fachada hasta las más bajas.

Maintenance

The range of Disegna products has been designed to guarantee a high dimensional stability and profile resistance even in intense sunlight. However, to avoid possible surface damage, it is not advisable to subject the material to high mechanical stress under permanent environmental temperatures higher than 40° C.

They do not contain heavy metals nor are they harmful to the environment. They have a high resistance to chemical attack by strong oxidants (ethanol, acetone, caustic soda, bleach, hydrogen sulfide, etc.), however its use is not recommended as the decking or façade profiles or elements created with Bastone could be marked.

The fixing clips and their screws are made of stainless steel so they are suitable for use in swimming pools (chlorinated environments) and in saline environments (coasts or salt water pools).

Disegna products are designed so that they can last for many years without the need for treatments or specific cleaning systems. The Disegna board is low maintenance.

Cleaning

All Disegna products range is low maintenance and does not require specific care based on oils and/or varnishes or treatments with special products.

However, to preserve their life, it is advisable to periodically make a cleaning based on pressurized water, always at pressures below 1500 psi and to a distance equal to or higher than 30 cm. This cleaning process is to be performed longitudinally to the materials surface. In case of vertical installations, it should be made from the highest facade's point to the lowest.

Entretien

La gamme de produits Disegna a été conçue pour garantir une grande stabilité dimensionnelle et une grande résistance aux profils en cas d'ensoleillement intense.

Néanmoins, pour éviter d'éventuels dommages en surface, il est déconseillé de soumettre le matériau à des contraintes mécaniques élevées avec des températures environnementales permanentes supérieures à 40 ° C.

Nos produits ne contiennent pas de métaux lourds et ne sont pas nocifs pour l'environnement. De même, leurs compositions attribuent une haute résistance aux agents chimiques tel qu'éthanol, acétone, soude caustique, eau de javel, sulfure d'hydrogène, etc... Cependant, l'utilisation d'acide et dérivés chimiques n'est pas recommandée.

Les fixations et leurs vis sont en acier inoxydable, ce qui les rend utilisables dans les piscines (environnements chlorés) et dans les environnements salins (littoraux ou bassins d'eau salée).

Les produits Disegna sont conçus pour perdurer de nombreuses années sans avoir besoin de traitements ou de systèmes de nettoyage spécifiques. Le parquet Disegna nécessite peu d'entretien.

Nettoyage

Le système de façade ventilée Walling de Disegna nécessite peu d'entretien et ne nécessite pas de soins spécifiques à base d'huiles et / ou de vernis, ni de traitements avec des produits spéciaux.

Cependant, pour préserver la durée de vie de la façade, il est conseillé de procéder périodiquement à un nettoyage à base d'eau sous pression, toujours à des pressions de travail inférieures à 1500 psi à une distance égale ou supérieure à 30 cm.

Colecciones Disegna

La gama de productos Disegna se presenta con dos acabados diferentes: liso y ranurado. Cada tabla es reversible, permitiendo elegir en el momento de la instalación el acabado de la misma. La exclusiva colección Antique, disponible bajo pedidos, presenta un acabado más rugoso y natural.

Collections Disegna


The Disegna product range is available with two different finishes: smooth or grooved. Each board is reversible, meaning that the finish can be chosen at the time of installation.

La collection disegna


La gamme de produits Disegna se présente avec deux finitions différentes : lisse et rugueuse. Chaque lame est réversible, permettant ainsi de choisir son propre style ainsi que sa finition au moment de l'installation. La collection exclusive Antique, disponible sur commande, a une finition plus rugueuse et naturelle.



Lado liso · Smooth side · Côté lisse



Lado ranurado · Grooved side · Côté rugueuse




Nature



Wenge

Antique




Wenge

Design



Creta Blue

Privée



Incognito

Caprizzo



Adoration



Teka



Terra



Ipe



Metalline



Coffe



Teka



Terra



Ipe



Metalline



Jungle Green



Yellow Lambo



Testarosso




Purezza



Serenditipy



Eivissa Blue





DISEGNA
European Quality Composite



disegna.es
info@disegna.es

Condepols, SA
Av. Iberoamérica, 35
23680 Alcalá la Real (Jaén)
953 102 100 · info@disegna.es



Grupo Condepols
Packaging Solutions & Wood Plastic Composite
& Agriculture Nets