

MEISTER

Suelo de madera Natureflex

**AUTÉNTICAMENTE
GENIAL
SUELO DE MADERA
NATUREFLEX**

Suelo de madera Natureflex

UN AUTÉNTICO...

Sostenible, energéticamente eficiente y sencillo: así es nuestro suelo de madera Natureflex HD 100. La estructura flexible del producto de tan solo 8 mm de espesor lo convierte no solo en el suelo perfecto para todo tipo de renovaciones, sino también en una alternativa especialmente respetuosa con los recursos en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales. Para fabricar sus superficies necesitamos aprox. un 85 % menos de madera, sin mermas en su aspecto, tacto o características del producto. Todo lo contrario: combinamos la belleza y la naturalidad de la madera con características mejoradas que hacen que nuestro suelo de madera genuina sea aún más estable, más fácil de cuidar y más adecuado para el uso diario. Simplemente, un suelo todoterreno sencillo y ecológico, desde la colocación hasta el mantenimiento.



**AUTÉNTICAMENTE
GENIAL
SUELO DE MADERA
NATUREFLEX**



<https://qrcod.de/bf8CHE>

**Capa de cobertura de
madera genuina** (aprox. 0,6 mm)

Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formaldehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.

**Impregnación de bordes
AquaStop**

Capa media de HDF

Contracara de madera genuina

Suelo de madera Natureflex HD 100

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas / resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
15 años en ámbito doméstico,
3 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 2200 x 210 mm



www.blauer-engel.de/uz176

* Garantía según las condiciones de garantía de MEISTERWERKE en www.meister.com



** Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.
*** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

compañero de reformas



«Este suelo se coloca casi solo».

El suelo de madera Natureflex es flexible y perfecto para renovaciones y reformas gracias a su altura de montaje reducida. Se coloca fácilmente y permite pegar toda la superficie.

compañero de juegos



«Este suelo sí que aguanta».

Si algo sale mal, ¡no pasa nada! Natureflex HD 100 es mucho más estable que el parquet convencional y resiste a la presión y a las manchas.



Parquet convencional



Suelo de madera Natureflex


mago del presupuesto



«Un suelo de madera genuina a un precio justo».

Natureflex irradia una agradable calidez y aporta la comodidad que se espera de un suelo de madera. Un suelo natural «Made in Germany» a un buen precio.

héroe climático



«Salva árboles y mejora la calidad de vida».

Para su producción se necesita cerca de un 85 % menos de madera que para el parquet convencional. El HD 100 es una reserva natural de CO₂ que proporciona un ambiente muy agradable.

genio de la limpieza



«Este suelo se limpia casi solo».

La superficie ultramate Duratec Nature es inocua para el medioambiente y, gracias a su composición especial, es sumamente resistente al desgaste y a las manchas y fácil de cuidar.



Roble vivo blanco luminoso a la cal 20016



Roble vivo blanco crema 20014



Roble vivo crema 20015



Roble vivo 20013



Roble auténtico 20017



Roble auténtico greige puro 20018



Roble natural puro 20078



Roble natural claro 20079



**Rodapié perfil
15 F MK a juego**



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Es posible que por la técnica de impresión se den divergencias en el color y la estructura.
Nos reservamos el derecho a corregir los errores y a efectuar modificaciones.

MEISTER es una marca de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rùthen-Meiste / Alemania
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

ES

07/24