PERGO®

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES

# ORIGINAL LAMINATE
COLECCIÓN 2026




1. CAPA CON RESISTENCIA SUPERIOR AL DESGASTE Y LAS RAYADURAS

2. DECORACIÓN ETERNA

3. NÚCLEO HDF DE ALTO RENDIMIENTO

4. ESTABILIDAD POSTERIOR

32 CLASE

**DURABILIDAD SUPERIOR**
Para todo tipo de uso doméstico y uso comercial medio. Garantía de por vida*.

33 CLASE

**PRO: DURABILIDAD EXCEPCIONAL**
Para zonas de uso comercial intenso. Garantía de por vida*.

34 CLASE

**A PEDIDO**
**PRO X: DURABILIDAD EXTREMA**
Para zonas de uso comercial muy intenso. Garantía de por vida*.

| CARACTERÍSTICAS | | CLASE 32 | CLASE 33 | CLASE 34 |
|---|---|---|---|---|
| TITANX™ | | • | • | • |
| RESISTENCIA A LAS RAYADURAS | | • | • | • |
| TECNOLOGÍA AQUASAFE* | | • | • | • |
| PERFECTFOLD™ | | • | • | |
| UNICLIC® | | • | • | • |
| UNIZIP® | | • | | |
| ANTIESTÁTICO | | • | • | • |
| HIGIENE | | • | • | • |
| MADERA PROCEDENTE DE BOSQUES GESTIONADOS DE FORMA SOSTENIBLE, CON CERTIFICACIÓN PEFC | | • | • | • |
| ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL NORDIC ECOLABEL Y EU ECOLABEL | | • | • | • |
| GARANTÍA RESIDENCIAL** | | de por vida | de por vida | de por vida |
| **DATOS TÉCNICOS** | **ESTÁNDAR** | | | |
| CLASE DE USO | EN ISO 10874 | 32 | 33 | 34 |
| CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501 | Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer) | Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro) | Bfl-s1 |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO | EN 717-1 | E0,5 | E0,5 | E0,5 |
| EMISIÓN DE COV | agBB/DIBt | • | • | • |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 13329 | AC4 | AC5 | AC6 |
| RESISTENCIA A LOS IMPACTOS | EN17368 | small ball: ≥ 35 mm | small ball: ≥ 70 mm | small ball: ≥ 120 mm |
| | EN13329 | big ball: ≥ 600 mm | big ball: ≥ 750 mm | big ball: ≥ 1600 mm |
| RESISTENCIA A SILLAS CON RUEDAS (CON CAPA DE SUBSUELO) | EN ISO 4918 | no damage | no damage | no damage |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | EN 13893 | class DS | class DS | class DS |
| RESISTENCIA TÉRMICA | EN 12667 | 0,05 $m^2$ K/W<br>0,06 $m^2$ K/W (para laminado con un grosor de 9 y 9,5 mm) | 0,05 $m^2$ K/W<br>0,06 $m^2$ K/W (para laminado con un grosor de 9 y 9,5 mm) | 0,06 $m^2$ K/W |
| TENSIÓN CORPORAL | EN 1815 | ≤ 2 kV (antistatic) | ≤ 2 kV (antistatic) | ≤ 2 kV (antistatic) |

GARANTÍA PERGO
El uso de accesorios distintos de los accesorios originales Pergo puede dañar su suelo Pergo. En este caso, la garantía ofrecida por Pergo perderá su validez. Le recomendamos que utilice solo accesorios Pergo específicamente diseñados para paneles de suelos de Pergo.

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.
** Si no se siguen todas las instrucciones de instalación (consulte pergo.com), la garantía quedará anulada.



# ¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS LAMINADOS PERGO?

**ALTA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS Y EL DESGASTE**
Cada lama está recubierta con nuestra protección patentada TitanX™, que proporciona al suelo una alta resistencia a los rayones y el desgaste.

**IMPERMEABLE* Y FÁCIL DE LIMPIAR**
Todos nuestros suelos laminados incorporan la tecnología AquaSafe, por lo que son impermeables y fáciles de limpiar. Los suelos incluyen una garantía antihumedad de hasta 15 años**.

**ASPECTO Y TACTO NATURALES**
Todos nuestros suelos laminados son increíblemente fieles a la naturaleza en términos de diseño y estructura. Además, el suelo mantendrá su color y no se decolorará con el paso del tiempo.

**FÁCIL DE INSTALAR**
Solo tiene que encajarlo en su sitio con el sistema de clic sin cola PerfectFold™ o Uniclic®.

**ACABADO PERFECTO**
Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sin preocupaciones de su nuevo y bonito suelo. Elija entre la amplia gama de accesorios.

**GARANTÍA DE POR VIDA****
Todos los suelos laminados Pergo incluyen una garantía de por vida, para que pueda disfrutar de la vida al máximo sin preocupaciones.

** Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.*
*** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.*

# RESISTENTES A LOS RAYONES Y EL DESGASTE

TITANX™: RESISTENCIA DE FÁBRICA
Cada lama de suelo laminado Pergo está recubierta con nuestra tecnología patentada TitanX™, que le proporciona una alta resistencia al desgaste y los rayones.

Este recubrimiento de la capa superior garantiza que las zonas de más tránsito, como cocinas, pasillos y salones, estén bien protegidas.

# IMPERMEABLE

PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA PREOCUPARSE POR EL AGUA
Todos los suelos laminados Pergo incorporan la tecnología AquaSafe, desarrollada internamente, que crea una superficie sellada e impermeable* en toda su extensión, hasta los biseles, y evita la penetración del agua. AquaSafe evita que el agua penetre en el suelo por hasta 72 horas! Simplemente permanece en la superficie y puedes limpiarlo fácilmente.

* Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.

# NATURALES A TODOS LOS NIVELES

SUELOS SENSATION: VEA Y SIENTA LA DIFERENCIA
Con el laminado Pergo Sensation (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn), no creerá que no es madera. Consiste en esa sensación de belleza natural que se obtiene de los tonos y granos de aspecto auténtico junto con un acabado cálido y mate.

- Estructura más profunda y realista
- Bisel 4V Premium impermeable de aspecto altamente natural
- Acabado mate para una sensación de alta calidad

Estructura profunda, realista y agradable al tacto, acabada con una superficie mate

**4V BISEL PREMIUM**

El patrón de madera del suelo se extiende hasta los biseles, lo que crea una apariencia suave y armoniosa.

**4V BISELADO ÓPTICO**

Las colecciones de suelo con biselado óptico (Drammen) crean la ilusión de un pequeño bisel, un efecto que resulta perceptible o sutil según el ángulo de visión.

**SIN BISELADO**

Las colecciones de suelos sin bisel (Perstorp, Espoo) proporcionan una superficie lisa, continua y fácil de limpiar.

# NUESTRAS COLECCIONES

Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional. Nuestra gama completa de laminados Pergo ofrece precisamente eso. Tanto si desea la sensación de alta calidad de las planchas largas de Odense, el aspecto natural de Lillehammer o el aspecto minimalista infinito de Perstorp, hay un suelo para satisfacer cualquiera de sus necesidades.

Y todos ellos están diseñados para ser duraderos y presentar una superficie completamente hermética. Estas son las razones por las que los suelos laminados Pergo se han convertido en verdaderos representantes del diseño funcional escandinavo. Así, será un placer volver a casa para ir a su cocina, pasillo, dormitorio o sala. Siempre.




| | | LAMAS ÚNICAS | SENSATION | AQUASAFE | BISELES | GARANTÍA ANTIHUMEDAD | CLASE DE GARANTÍA 32 | CLASE DE GARANTÍA 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODENSE | 2050 × 240 × 9,5 mm | 16 (7,87 m²) | • | • | 4 | 15 años | de por vida | de por vida |
| NUEVO LILLEHAMMER | 1380 × 212 × 9 mm | 18 (5,27 m²) | • | • | 4 | 15 años | de por vida | de por vida |
| ACTUALIZACIÓN VISBY | 1380 × 190 × 8 mm | 20 (5,25 m²) | • | • | 4 | 15 años | de por vida | de por vida |
| NUEVO KUNGSHAMN | 655 × 131 × 8 mm | 56 (4,80m²) | • | • | 4 | 15 años | de por vida | |
| BERGEN | 1380 × 156 × 8 mm | 12 (2,58m²) | • | • | 4 | 15 años | de por vida | de por vida |
| DRAMMEN | 1200 × 190 × 8 mm | 10 (2,28m²) | | • | 4 | 10 años | de por vida | de por vida |
| PERSTORP | 1200 × 190 × 8 mm | 10 (2,28m²) | | • | 0 | 10 años | de por vida | de por vida |
| ESPOO | 1200 × 190 × 7 mm | 10 (2,28m²) | | • | 0 | 10 años | 20 años | |

# ODENSE

4V BISEL PREMIUM

33 CLASE · 32 CLASE · SENSATION · AQUASAFE · EASY TO INSTALL PERFECTFOLD · WET WARRANTY 15 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 mm | 240 mm | 9,5 mm | 16 | 6 | 2,952 $m^2$ | 33 | 97,416 $m^2$ |

ROBLE ARCILLA
- **PRO** L0263-06791
- L0363-06791

ROBLE AVENA
- **PRO** L0263-06792
- L0363-06792

ROBLE MALTA
- **PRO** L0263-06793
- L0363-06793

ROBLE OSCURECIDO
- **PRO** L0263-06794
- L0363-06794

ROBLE CLARO
- **PRO** L0263-06795
- L0363-06795

ROBLE VIBRANT
- **PRO** L0263-06796
- L0363-06796

ROBLE ATARDECER
- **PRO** L0263-06797
- L0363-06797

FOLK
- **PRO** L0263-06798
- L0363-06798

ROBLE GLACIAR
- **PRO** L0263-06799
- L0363-06799

ROBLE SOLSTICIO
- **PRO** L0263-06800
- L0363-06800

ROBLE BEAUFORT
- **PRO** L0263-06801
- L0363-06801

ENCANTO RÚSTICO
- **PRO** L0263-06802
- L0363-06802

HUMO RÚSTICO
- **PRO** L0263-06803
- L0363-06803



# ODENSE
# ACCESORIOS A JUEGO

MATCHING ACCESSORIES

| N.º DE ART. DIMENSIONES | RODAPIÉ ESTÁNDAR<br>PGSK(-)<br>2400 × 12 × 58 mm | RODAPIÉ DE PARQUET<br>PGPSK(-)<br>2400 × 14 × 77 mm | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1<br>PGINCP(-)<br>2150 × 13 × 48 mm | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL<br>PGEXPC(-)<br>2350 × 50 × 9,5 mm | SELLADOR CON COLOR<br>PGKIT(-)B<br>310 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| L0x63-06791 | 06791 | 06791 | 06791 | 06791 | PGKIT18B |
| L0x63-06792 | 06792 | 06792 | 06792 | 06792 | PGKIT18B |
| L0x63-06793 | 06793 | 06793 | 06793 | 06793 | PGKIT10B |
| L0x63-06794 | 06794 | 06794 | 06794 | 06794 | PGKIT02B |
| L0x63-06795 | 06795 | 06795 | 06795 | 06795 | PBKIT09B |
| L0x63-06796 | 06796 | 06796 | 06796 | 06796 | PGKIT09B |
| L0x63-06797 | 06797 | 06797 | 06797 | 06797 | PGKIT04B |
| L0x63-06798 | 06796 | 06796 | 06796 | 06796 | PGKIT09B |
| L0x63-06799 | 06799 | 06799 | 06799 | 06799 | PGKIT19B |
| L0x63-06800 | 06800 | 06800 | 06800 | 06800 | PGKIT09B |
| L0x63-06801 | 06801 | 06801 | 06801 | 06801 | PGKIT10B |
| L0x63-06802 | 06802 | 06802 | 06802 | 06802 | PGKIT10B |
| L0x63-06803 | 06803 | 06803 | 06803 | 06803 | PGKIT17B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NUEVO

# LILLEHAMMER

4V BISEL PREMIUM

33 CLASE · 32 CLASE · SENSATION · AQUASAFE · EASY TO INSTALL UNICLIC · WET WARRANTY 15 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 mm | 212 mm | 9 mm | 18 | 7 | 2,048 $m^2$ | 52 | 106,500 $m^2$ |

ROBLE AVELLANA*
- **PRO** L0274-08303
- L0374-08303

ROBLE MARFIL*
- **PRO** L0274-08304
- L0374-08304

ROBLE SEDA*
- **PRO** L0274-08305
- L0374-08305

ROBLE RESPLANDOR DE CASTAÑO
- **PRO** L0274-08306
- L0374-08306

ROBLE BRONCE
- L0374-08307

ROBLE GRANO ÁMBAR
- **PRO** L0274-08308
- L0374-08308

ROBLE COSECHA
- L0374-08309

ROBLE COBRIZO
- **PRO** L0274-08310
- L0374-08310

* Las siguientes 3 referencias coinciden 100% con las referencias Kungshamn.
L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248



# LILLEHAMMER ACCESORIOS A JUEGO

MATCHING ACCESSORIES

| | RODAPIÉ ESTÁNDAR | RODAPIÉ DE PARQUET | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1 | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL | CUBIERTA PARA ESCALERAS | SELLADOR CON COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART. DIMENSIONES** | PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm | PGSTRBLIL(-) 1200 × 135 × 59 mm | PGKIT(-)B 310 ml |
| L0x74-08303 | 08256 | 08256 | 08256 | 08256 | 08303 | PGKIT10B |
| L0x74-08304 | 08246 | 08246 | 08246 | 08246 | 08304 | PGKIT02B |
| L0x74-08305 | 08305 | 08305 | 08305 | 08305 | 08305 | PGKIT02B |
| L0x74-08306 | 08306 | 08306 | 08306 | 08306 | 08306 | PGKIT09B |
| L0374-08307 | 08307 | 08307 | 08307 | 08307 | 08307 | PGKIT15B |
| L0x74-08308 | 08308 | 08308 | 08308 | 08308 | 08308 | PGKIT02B |
| L0374-08309 | 08309 | 08309 | 08309 | 08309 | 08309 | PGKIT09B |
| L0x74-08310 | 08310 | 08310 | 08310 | 08310 | 08310 | PGKIT04B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

ACTUALIZACIÓN

# VISBY

4V BISEL PREMIUM

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 mm | 190 mm | 8 mm | 20 | 7 | 1,835 $m^2$ | 60 | 110,100 $m^2$ |

ROBLE NUEVA INGLATERRA
- **PRO** L0271-03369
- L0371-03369

ROBLE GRANJA
- **PRO** L0271-03371
- L0371-03371

ROBLE COSTERO
- **PRO** L0271-03374
- L0371-03374

ROBLE CLARO DE VERANO
- L0371-08295

ROBLE LAVADO POR EL SOL
- **PRO** L0271-08296
- L0371-08296

ROBLE ÁMBAR CLARO
- L0371-08297

ROBLE MARRÓN A LA DERIVA
- L0371-08298

ROBLE PIEDRA ARCILLOSA
- L0371-08299

ROBLE AHUMADO
- **PRO** L0271-08300
- L0371-08300

ROBLE ARENA A LA DERIVA
- **PRO** L0271-08301
- L0371-08301

ROBLE SONROJADO
- L0371-08302

ROBLE GRIS LINO
- L0371-08474



# VISBY
# ACCESORIOS A JUEGO

| | RODAPIÉ ESTÁNDAR | RODAPIÉ DE PARQUET | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1 | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL | CUBIERTA PARA ESCALERAS | SELLADOR CON COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART.**<br>**DIMENSIONES** | PGSK(-)<br>2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-)<br>2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-)<br>2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-)<br>2350 × 50 × 9,5 mm | PGSTRBVIS(-)<br>1330 × 113 × 59 mm | PGKIT(-)B<br>310 ml |
| L0x71-03369 | 03369 | 03369 | 03369 | 03369 | 03369 | PGKIT18B |
| L0x71-03371 | 03371 | 03371 | 03371 | 03371 | 03371 | PGKIT15B |
| L0x71-03374 | 03374 | 03374 | 03374 | 03374 | 03374 | PGKIT02B |
| L0371-08295 | 08295 | 08295 | 08295 | 08295 | 08295 | PGKIT02B |
| L0x71-08296 | 08296 | 08296 | 08296 | 08296 | 08296 | PGKIT02B |
| L0371-08297 | 08297 | 08297 | 08297 | 08297 | 08297 | PGKIT09B |
| L0371-08298 | 08298 | 08298 | 08298 | 08298 | 08298 | PGKIT10B |
| L0371-08299 | 08299 | 08299 | 08299 | 08299 | 08299 | PGKIT02B |
| L0x71-08300 | 08300 | 08300 | 08300 | 08300 | 08300 | PGKIT09B |
| L0x71-08301 | 08301 | 08301 | 08301 | 08301 | 08301 | PGKIT02B |
| L0371-08302 | 08302 | 08302 | 08302 | 08302 | 08302 | PGKIT10B |
| L0371-08474 | 08474 | 08474 | 08474 | 08474 | 08474 | PGKIT18B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

NUEVO

# KUNGSHAMN

4V BISEL PREMIUM

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 mm | 131 mm | 8 mm | 56 | 14 | 1,201 $m^2$ | 84 | 100,884 $m^2$ |

ROBLE AVELLANA*
- L0372-08244

ROBLE MARFIL*
- L0372-08246

ROBLE SEDA*
- L0372-08248

ROBLE HERENCIA
- L0372-08249

ROBLE ARTESANO
- L0372-08250

ROBLE ÁMBAR AHUMADO
- L0372-08251

* Las siguientes 3 referencias coinciden 100% con las referencias Kungshamn
L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305



# KUNGSHAMN ACCESORIOS A JUEGO

| | RODAPIÉ ESTÁNDAR | RODAPIÉ DE PARQUET | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1 | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL | SELLADOR CON COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART. DIMENSIONES** | PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm | PGKIT(-)B 310 ml |
| L0372-08244 | 08256 | 08256 | 08256 | 08256 | PGKIT10B |
| L0372-08246 | 08246 | 08246 | 08246 | 08246 | PGKIT02B |
| L0372-08248 | 08305 | 08305 | 08305 | 08305 | PGKIT09B |
| L0372-08249 | 08249 | 08249 | 08249 | 08249 | PGKIT09B |
| L0372-08250 | 08250 | 08250 | 08250 | 08250 | PGKIT04B |
| L0372-08251 | 08251 | 08251 | 08251 | 08251 | PGKIT10B |

# BERGEN

4V BISEL PREMIUM

33 CLASE · 32 CLASE · SENSATION · AQUASAFE · EASY TO INSTALL UNICLIC · WET WARRANTY 15 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 mm | 156 mm | 8 mm | 12 | 8 | 1,722 $m^2$ | 60 | 103,320 $m^2$ |

ROBLE CONFORT GRIS
- **PRO** L0246-05007
- L0346-05007

ROBLE FERREO
- **PRO** L0246-05008
- L0346-05008

ROBLE COLONIAL
- **PRO** L0246-05009
- L0346-05009

ROBLE PIER
- **PRO** L0246-05010
- L0346-05010

ROBLE VIENNA
- **PRO** L0246-05011
- L0346-05011

NOGAL PORTMAN
- **PRO** L0246-05012
- L0346-05012

TECA DE ARCILLA ROJA
- **PRO** L0246-05021
- L0346-05021

ROBLE TROMSDALEN
- **PRO** L0246-05022
- L0346-05022



# BERGEN
# ACCESORIOS A JUEGO

MATCHING ACCESSORIES

| N.º DE ART. DIMENSIONES | RODAPIÉ ESTÁNDAR<br>PGSK(-)<br>2400 × 12 × 58 mm | RODAPIÉ DE PARQUET<br>PGPSK(-)<br>2400 × 14 × 77 mm | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1<br>PGINCP(-)<br>2150 × 13 × 48 mm | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL<br>PGEXPC(-)<br>2350 × 50 × 9,5 mm | SELLADOR CON COLOR<br>PGKIT(-)B<br>310 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| L0x46-05007 | 05007 | 05007 | 05007 | 05007 | PGKIT16B |
| L0x46-05008 | 05008 | 05008 | 05008 | 05008 | PGKIT10B |
| L0x46-05009 | 05009 | 05009 | 05009 | 05009 | PGKIT04B |
| L0x46-05010 | 05010 | 05010 | 05010 | 05010 | PGKIT09B |
| L0x46-05011 | 05011 | 05011 | 05011 | 05011 | PGKIT09B |
| L0x46-05012 | 05012 | 05012 | 05012 | 05012 | PGKIT15B |
| L0x46-05021 | 05021 | 05021 | 05021 | 05021 | PGKIT14B |
| L0x46-05022 | 05022 | 05022 | 05022 | 05022 | PGKIT02B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

# DRAMMEN

4V BISELADO ÓPTICO

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 mm | 190 mm | 8 mm | 10 | 7 | 1,596 $m^2$ | 64 | 102,144 $m^2$ |

ROBLE CUERO
● L0348-05013

ROBLE ONDA ARENA
● L0348-05014

ROBLE SOMBRA
● L0348-05015

ROBLE ISLA
● L0348-05016

ROBLE RICARD
● L0348-05017

ROBLE CAPPUCCINO
● L0348-05018

ROBLE CORNWALL
● L0348-05019

ROBLE DARTMOOR
● L0348-05020



# DRAMMEN
# ACCESORIOS A JUEGO

| | RODAPIÉ ESTÁNDAR | RODAPIÉ DE PARQUET | MOLDURA INCIZO® 5 EN 1 | PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL | SELLADOR CON COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART.**<br>**DIMENSIONES** | PGSK(-)<br>2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-)<br>2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-)<br>2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-)<br>2350 × 50 × 9,5 mm | PGKIT(-)B<br>310 ml |
| L0348-05013 | 05013 | 05013 | 05013 | 05013 | PGKIT17B |
| L0348-05014 | 05014 | 05014 | 05014 | 05014 | PGKIT09B |
| L0348-05015 | 05015 | 05015 | 05015 | 05015 | PGKIT01B |
| L0348-05016 | 05016 | 05016 | 05016 | 05016 | PGKIT18B |
| L0348-05017 | 05017 | 05017 | 05017 | 05017 | PGKIT10B |
| L0348-05018 | 05018 | 05018 | 05018 | 05018 | PGKIT04B |
| L0348-05019 | 05019 | 05019 | 05019 | 05019 | PGKIT10B |
| L0348-05020 | 05020 | 05020 | 05020 | 05020 | PGKIT16B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

# PERSTORP

SIN BISEL

33 CLASE · 32 CLASE · NATURAL LOOK & FEEL · AQUASAFE · EASY TO INSTALL UNICLIC · WET WARRANTY 10 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 mm | 190 mm | 8 mm | 10 | 7 | 1,596 $m^2$ | 48 | 76,608 $m^2$ |

ROBLE NATURAL
- **PRO** L0270-01804
- L0370-01804

ROBLE MIEL NATURAL
- L0370-04085

ROBLE ARENA BEIGE
- **PRO** L0270-04093
- L0370-04093

ROBLE BEIGE NATURAL
- L0370-04390

ROBLE NATURAL CÁLIDO
- **PRO** L0270-04394
- L0370-04394

ROBLE VIÑA
- L0370-05023



# PERSTORP ACCESORIOS A JUEGO

MATCHING ACCESSORIES

| | **RODAPIÉ ESTÁNDAR** | **RODAPIÉ DE PARQUET** | **MOLDURA INCIZO® 5 EN 1** | **PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL** | **SELLADOR CON COLOR** |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART. DIMENSIONES** | PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm | PGKIT(-)B 310 ml |
| L0x70-01804 | 01731 | 01731 | 01731 | 01731 | PGKIT04B |
| L0370-04085 | 04085 | 04085 | 04085 | 04085 | PGKIT10B |
| L0x70-04093 | 04093 | 04093 | 04093 | 04093 | PGKIT02B |
| L0370-04390 | 04390 | 04390 | 04390 | 04390 | PGKIT10B |
| L0x70-04394 | 04394 | 04394 | 04394 | 04394 | PGKIT09B |
| L0370-05023 | 05023 | 05023 | 05023 | 05023 | PGKIT09B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

# ESPOO

SIN BISEL

| longitud | anchura | grosor | lamas únicas | paneles / paquete | $m^2$ / paquete | paquete / palé | $m^2$ / palé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 mm | 190 mm | 7 mm | 10 | 8 | 1,824 $m^2$ | 64 | 116,736 $m^2$ |

ROBLE RÍO
● L0364-04389

ROBLE BEIGE NATURAL
● L0364-04390

ROBLE NATURAL CÁLIDO
● L0364-04394

ROBLE LITORAL
● L0364-04395



# ESPOO
# ACCESORIOS A JUEGO

| | **RODAPIÉ ESTÁNDAR** | **RODAPIÉ DE PARQUET** | **MOLDURA INCIZO® 5 EN 1** | **PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL** | **SELLADOR CON COLOR** |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º DE ART.**<br>**DIMENSIONES** | PGSK(-)<br>2400 × 12 × 58 mm | PGPSK(-)<br>2400 × 14 × 77 mm | PGINCP(-)<br>2150 × 13 × 48 mm | PGEXPC(-)<br>2350 × 50 × 9,5 mm | PGKIT(-)B<br>310 ml |
| L0364-04389 | 04389 | 04389 | 04389 | 04389 | PGKIT18B |
| L0364-04390 | 04390 | 04390 | 04390 | 04390 | PGKIT10B |
| L0364-04394 | 04394 | 04394 | 04394 | 04394 | PGKIT09B |
| L0364-04395 | 04395 | 04395 | 04395 | 04395 | PGKIT16B |

**SUBPERFIL INCIZO®** | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 20 mm
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

## SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO
Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente. También se pueden combinar con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

2. RODAPIÉS
Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con una de las numerosas formas blancas listas para pintar.

3. PERFILES
Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con la moldura de color a juego Incizo®.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO
Un suelo laminado es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

# INSTALACIÓN

## CAPAS DE SUBSUELO

| | | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| | **FOAM UNDERLAY**<br>**para soleras de madera**<br>PGUDLFOAM15B<br>15 m² / rollo | 15800 | 950 | 2 | 1 | 195 | 195 | 950 | 24 |
| | **FOAM+ UNDERLAY**<br>**para soleras de hormigón**<br>PGUDLFOAMPLUS15<br>15 m² / rollo | 15960 | 940 | 2 | 1 | 210 | 210 | 940 | 20 |
| | **SMART UNDERLAY**<br>**para soleras de madera**<br>PGUDLSMART15<br>15 m² / paquete | 15000 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 250 | 180 | 18 |
| | **SMART+ UNDERLAY**<br>**para soleras de hormigón**<br>PGUDLSMARTPLUS15<br>15 m² / paquete | 15000 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 250 | 180 | 18 |
| | **SILENT WALK UNDERLAY**<br>**para soleras de madera y hormigón**<br>PGUDLSW7<br>7 m² / rollo | 7000 | 1000 | 2 | 1 | 190 | 190 | 1000 | 40 |
| | **PROFESSIONAL SOUNDBLOC**<br>PGUDLPS15<br>15 m² / rollo | 15790 | 950 | 2 | 1 | 240 | 240 | 940 | 20 |
| | PGUDLPS50<br>50 m² / rollo | 52640 | 940 | 2 | 1 | 420 | 420 | 940 | 6 |

# INSTALACIÓN

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **CINTA ADHESIVA** NETAPE50 | 5000 | 50 | 0,5 | 96 | 310 | 290 | 290 | 960 |
| **SET DE INSTALACIÓN** PGTOOLA | 395 | 100 | 47 | 10 | 415 | 330 | 120 | 48 |

## HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN COMERCIAL

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **PALANQUETA PROFESIONAL** PGWPULLBAR Palanqueta profesional y silenciosa gracias a su amortiguador de goma en la superficie de contacto. | 700 | 280 | 230 | 1 | 575 | 375 | 140 | 120 |
| **TACO DE IMPACTO PROFESIONAL** PGWTAPPINGBLOCK Taco de impacto profesional que distribuye la fuerza de impacto por igual para proteger su plancha. | 520 | 110 | 62 | 10 | 200 | 200 | 60 | 480 |



# ACABADO

## RODAPIÉS

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **RODAPIÉ ESTÁNDAR DE COLOR A JUEGO** PGSK(-) | 2400 | 12 | 58 | 6 | 2410 | 65 | 61 | 720 |
| **RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR A JUEGO** PGPSK(-) | 2400 | 14 | 77 | 6 | 2410 | 84 | 77 | 432 |
| **RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR** PGSKPAINTA | 2400 | 12 | 58 | 6 | 2405 | 60 | 65 | 720 |
| **RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR** PGPSKPAINTA | 2400 | 14 | 77 | 6 | 2410 | 84 | 77 | 432 |
| **SCOTIA LISTO PARA PINTAR** PGSCOTPAINTA | 2400 | 17 | 17 | 6 | 2440 | 54 | 54 | 894 |

# ACABADO

## RODAPIÉS

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTA PARA PINTAR** PGISKRCOVER | 2400 | 16 | 129 | 6 | 2410 | 56 | 139 | 264 |
| **RODAPIÉ MEDIANO PINTABLE Y RESISTENTE AL AGUA** PGHSK58PAINT | 2400 | 13 | 58 | 6 | 2400 | 80 | 60 | 540 |
| **RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE A AGUA** PGHSK80PAINT | 2400 | 15 | 80 | 6 | 2400 | 80 | 90 | 432 |
| **RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO** | | | | | | | | |
| SFSKCLICKWHITE126 | 1260 | 12 | 50 | 6 | 1291 | 73 | 57 | 360 |
| SFSKCLICKWHITE240 | 2400 | 12 | 50 | 6 | 2431 | 73 | 57 | 360 |
| **RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO** | | | | | | | | |
| SFSKCLICKPAINT126 | 1260 | 12 | 50 | 6 | 1291 | 73 | 57 | 360 |
| SFSKCLICKPAINT240 | 2400 | 12 | 50 | 6 | 2431 | 73 | 57 | 360 |
| **RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO** | | | | | | | | |
| SFPSKCLICKWHITE126 | 1260 | 12 | 70 | 6 | 1291 | 72 | 89 | 288 |
| SFPSKCLICKWHITE240 | 2400 | 12 | 70 | 6 | 2431 | 72 | 89 | 288 |



# ACABADO

## RODAPIÉS

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO** | | | | | | | | |
| SFPSKCLICKPAINT126 | 1260 | 12 | 70 | 6 | 1291 | 72 | 89 | 288 |
| SFPSKCLICKPAINT240 | 2400 | 12 | 70 | 6 | 2431 | 72 | 89 | 288 |
| **RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO** | | | | | | | | |
| SFTSKCLICKWHITE126 | 1260 | 14 | 100 | 6 | 1291 | 79 | 107 | 252 |
| SFTSKCLICKWHITE240 | 2400 | 14 | 100 | 6 | 2431 | 79 | 107 | 252 |
| **RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO** | | | | | | | | |
| SFTSKCLICKPAINT126 | 1260 | 14 | 100 | 6 | 1291 | 79 | 107 | 252 |
| SFTSKCLICKPAINT240 | 2400 | 14 | 100 | 6 | 2431 | 79 | 107 | 252 |

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **MULTIGLUE** PGGLUE290 290 ml | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |

# ACABADO

## PERFILES

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **MOLDURA INCIZO®**<br>PGINCP(-) | 2150 | 48 | 13 | 1 | 2250 | 69 | 27 | 266 |
| **SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS**<br>NEINCPBASE2 (suelos de 8 mm)<br>NEINCPBASE6 (suelos de 9,5 mm)<br>NEINCPBASE8 (suelos de 8 mm)<br>NEINCPBASE11 (suelos de 9 mm) | 2150 | 71 | 21 | 1 | 2160 | 74 | 22 | 234 |
| **MOLDURA COMBI**<br>PGPRSILV | 1860 | 47 | 16 | 1 | 1860 | 60 | 16 | 340 |

## PERFILES COMERCIALES

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **COLOR A JUEGO DEL PERFIL DE DILATACIÓN COMERCIAL**<br>PGEXPC(-)<br>De suelo laminado a suelo laminado. Fácil instalación con función snap-in.<br>Cantidad de pedido mín. de 30 unidades, pedido de 5 unidades | 2350 | 50 | 9,5 | 5 | 2365 | 80 | 70 | 225 |



# ACABADO

## PERFILES

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **PERFIL DE ADAPTACIÓN**<br>**PLATA**<br>SFADPSILV<br>**CAFÉ**<br>SFADPCOFF<br>**ARCILLA**<br>SFADPCLAY<br>**CHAMPÁN**<br>SFADPCHAM<br>**NEGRO**<br>SFADPBLACK | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
| **PERFIL DE DILATACIÓN**<br>**PLATA**<br>SFEXPSILV<br>**CAFÉ**<br>SFEXPCOFF<br>**ARCILLA**<br>SFEXPCLAY<br>**CHAMPÁN**<br>SFEXPCHAM<br>**NEGRO**<br>SFEXPBLACK | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
| **MOLDURA DE ACABADO**<br>**PLATA**<br>SFENPSILV<br>**CAFÉ**<br>SFENPCOFF<br>**ARCILLA**<br>SFENPCLAY<br>**CHAMPÁN**<br>SFENPCHAM<br>**NEGRO**<br>SFENPBLACK | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |

# ACABADO

## CUBIERTAS PARA ESCALERAS

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **LILLEHAMMER** | | | | | | | | |
| PGSTRBLIL(-) | 1200 | 135 | 59 | 2 | 1212 | 143 | 72 | 50 |
| **VISBY** | | | | | | | | |
| PGSTRBVIS(-) | 1330 | 113 | 59 | 2 | 1341 | 120 | 72 | 60 |

### LILLEHAMMER

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO

| NÚMEROS DE PELDAÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS **PGSTRBLIL(-)** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO **L0x74-xxxxx** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS

| NÚMEROS DE PELDAÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS **PGSTRBLIL(-)** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO **L0x74-xxxxx** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

### VISBY

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO

| NÚMEROS DE PELDAÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS **PGSTRBVIS(-)** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO **L0x71-xxxxx** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS

| NÚMEROS DE PELDAÑOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS **PGSTRBVIS(-)** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO **L0x71-xxxxx** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

# NOVEDAD CUBIERTAS PARA ESCALERAS LAMINADAS: UNA MEJORA RÁPIDA Y FÁCIL PARA SUS ESCALERAS

Reforme su escalera sin esfuerzo con nuestras cubiertas para escaleras laminadas. Esta solución es perfecta para renovar personalmente las escaleras. Estas cubiertas, diseñadas para colocarse directamente sobre los escalones existentes, son la opción ideal para quienes buscan renovar sus escaleras sin necesidad de una reforma integral. Además, le ofrecemos la posibilidad de combinar a la perfección su escalera con el suelo.

CUBIERTAS PARA ESCALERAS LAMINADAS
Las cubiertas para escaleras laminadas están diseñadas para colocarse directamente sobre los escalones existentes. Resistentes al agua, a los arañazos y al desgaste, resultan perfectas para los hogares con mucha actividad, además de ser duraderas y fáciles de limpiar.

Por su sencilla instalación, son una opción eficiente para renovar su escalera.
Disponibilidad para las gamas Lillehammer y Visby:

**LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)**
**VISBY: PGSTRBVIS(-)**

Para conocer el número de artículo completo y calcular la cantidad de producto que necesita, visite pergo.com

**INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA**
Las cubiertas están diseñadas para colocarse directamente sobre los escalones existentes. Además, son realmente fáciles de instalar con Multiglue.

**ACABADO DE COLOR A JUEGO**
Utilice el mismo diseño en la cubierta para escalera y en el suelo, para darle a su hogar un aspecto impecable. Como la cubierta para escalera se fabrica con planchas de suelo reales, el color combina a la perfección.

**RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS Y AL DESGASTE**
Una escalera que conservará su buen aspecto a lo largo de los años. Como las cubiertas para escalera se fabrican con lamas reales de suelo laminado, tienen la misma alta resistencia a los arañazos y al desgaste.

## 2 OPCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO
Dé a su escalera un aspecto impecable de principio a fin.

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS PINTADAS
Instale solo los peldaños y pinte el resto en el mismo color que la pared.

# ACABADO

## HERRAMIENTAS DE ACABADO

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| | | | | | | | | |
| **SELLADOR CON COLOR** | | | | | | | | |
| PGKIT(-)B<br>310 ml | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |
| | | | | | | | | |
| **ROSETAS PARA TUBERÍAS** | | | | | | | | |
| PGPCINOX18<br>18 mm \| 1 ud.: 2 rosetas | 75 | 20 | 140 | 15 | 240 | 165 | 130 | 510 |
| PGPCINOX22<br>22 mm \| 1 ud.: 2 rosetas | 75 | 20 | 140 | 15 | 240 | 165 | 130 | 510 |

## HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| | | | | | | | | |
| **FOAMSTRIP** | | | | | | | | |
| NEFOAMSTRIP20<br>20 × 1 m × Ø 10 mm | 300 | 310 | 75 | 1 | 300 | 310 | 75 | 125 |
| | | | | | | | | |
| **AQUA SEALANT** | | | | | | | | |
| PGKITTRANSP<br>310 ml | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |
| | | | | | | | | |
| **HYDROSTRIP PARA RODAPIÉS** | | | | | | | | |
| NEHSTRIPSK15<br>(para rodapiés estándar) | 15000 | 5 | 5 | 18 | 793 | 268 | 332 | 216 |
| NEHSTRIPSCOTPSK15<br>(para scotia y rodapiés de parquet)<br>15 m | 15000 | 8 | 5 | 18 | 793 | 268 | 332 | 216 |



# MANTENIMIENTO

| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| | | | | | | | | |
| **LIMPIADOR DE SUELOS DE 1 L**<br>PGCLEANECO1000 | 90 | 76 | 270 | 6 | 280 | 165 | 290 | 342 |
| | | | | | | | | |
| **LIMPIADOR DE MANCHAS DE 250 ML**<br>PGSPOTCLEAN | 50 | 50 | 200 | 20 | 260 | 210 | 210 | 1200 |
| | | | | | | | | |
| **KIT DE LIMPIEZA**<br>PGSPRAYKIT | 665 | 170 | 105 | 4 | 685 | 350 | 225 | 48 |
| | | | | | | | | |
| **MOPA**<br>PGSPRAYMOP | 430 | 145 | 8 | 6 | 430 | 152 | 70 | 804 |
| | | | | | | | | |
| **KIT DE REPARACIÓN**<br>PGREPAIR | 290 | 125 | 28 | 12 | 370 | 250 | 150 | 648 |

# QUICKHEAT









| | UNIDAD | | | PAQUETE | | | | PALÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ paquete | longitud mm | anchura mm | altura mm | uds./ palé |
| **PELÍCULA DE POLIETILENO** | | | | | | | | |
| NEUDLSCREEN34<br>33,75 m² / rollo | 1350 | 150 | 0,2 | 1 | 150 | 250 | 2700 | 60 |
| **LÁMINA QUICKHEAT** | | | | | | | | |
| NEUDLQH100X300 | 3000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
| NEUDLQH100X500 | 5000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
| NEUDLQH100X700 | 7000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
| **LÁMINA QUICKHEAT** | | | | | | | | |
| NEUDLQH120X300 | 3000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |
| NEUDLQH120X500 | 5000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |
| NEUDLQH120X700 | 7000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |
| **QUICKHEAT TABLEROS DE AISLAMIENTO** | | | | | | | | |
| NEUDLQHPLATE<br>120 × 50 cm<br>1 ud.: 10 tableros | 1200 | 500 | 7 | 1 | 1200 | 500 | 70 | 30 |
| **KIT DE INSTALACIÓN, INALÁMBRICO QUICKHEAT** | | | | | | | | |
| NEQHKITWIFI | 120 | 100 | 35 | 1 | 165 | 55 | 190 | 40 |
| **CABLE DE PROLONGACIÓN QUICKHEAT** | | | | | | | | |
| NEQHEXTCAB100<br>1 m | 1000 | 170 | 15 | 1 | 315 | 190 | 20 | 75 |
| NEQHEXTCAB300<br>3 m | 3000 | 170 | 15 | 1 | 315 | 190 | 20 | 75 |



# QUICKHEAT

## INSTALACIÓN EN 5 SENCILLOS PASOS

**planner.pergo.com**

1 Prepárese para la instalación utilizando nuestra herramienta de planificación para elaborar un plan para su proyecto.

2 Instale el sistema multicapa QuickHeat.

3 Conecte/una las láminas mediante sistema de clic.

4 Monte el controlador y conéctelo a la lámina de calefacción.

5 Conecte el enchufe de alimentación del controlador a la toma de pared.

# CON SUERTE, NO VOLVERÁ A PEDIRNOS NADA EN LA VIDA

No es que no le queramos o apreciemos, que sí. Es solo que, para lograr una mayor sostenibilidad, todos debemos comprar menos y exigir más de los productos que utilizamos. Nuestros suelos están hechos para durar, desde el momento en que se instalan en su hogar hasta el final de su vida útil.

COMPRE PARA TODA LA VIDA
Estamos tan seguros de la durabilidad de nuestros suelos que cuentan con una garantía de por vida. Y esto es bueno tanto para usted como para el medioambiente.

ELECCIÓN CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
Todos nuestros suelos laminados están certificados con la prestigiosa etiqueta ecológica Nordic Swan. De hecho, fuimos los primeros en obtener esa etiqueta para un suelo, allá por 1995.

ÚNASE A NUESTRO AMOR POR LOS DESPERDICIOS
Fabricamos el núcleo de nuestro suelo laminado con madera recuperada. Además, gracias a la técnica que hemos desarrollado para el reciclado de los paneles HDF al final de su vida útil, nuestros suelos laminados son totalmente reciclables. También lo son todos nuestros suelos.

PONEMOS DESPERDICIOS EN SUS SUELOS
No nos gusta nada malgastar recursos, por eso el HDF (High Density Fibreboard, tablero de fibra de alta densidad) de sus suelos laminados y de madera Pergo, de una belleza impresionante, está fabricado con madera 100 % recuperada. Un producto de desperdicio que obtenemos de aserraderos, trabajos de mantenimiento de carreteras y fuentes similares. Y esto no nos parece nada bien. Así que lo utilizamos para que pueda caminar sobre él. Además, somos la primera empresa del mundo que consigue reciclar los paneles HDF, por lo que nuestros suelos laminados son totalmente reciclables.

SUELOS RESISTENTES PARA JUGAR SIN CUIDADO
Los suelos laminados Pergo están diseñados para durar toda una vida de uso y están literalmente preparados para casi cualquier cosa, incluidos los niños. Nuestros suelos son resistentes y duraderos por dos razones. En primer lugar, no queremos que tenga que preocuparse de que su suelo pueda seguir su ritmo y el de su familia. En segundo lugar, los productos con una vida útil prolongada tienen un impacto reducido en los recursos de nuestro planeta.

GARANTÍA DE POR VIDA
Como si la increíble durabilidad de un suelo de Pergo no fuera suficiente, todos los suelos incluyen también una garantía de por vida. Sí, así de increíble como suena. Si se cumplen todas las condiciones, ¡Pergo seguirá reparando o sustituyendo el producto incluso pasados 30 años! Queremos que tenga la seguridad de que su suelo Pergo no le dejará tirado, independientemente de lo que le depare vida. Y al mismo tiempo estaremos reduciendo nuestra huella medioambiental, ya que la vida útil del suelo se prolonga mucho más allá de lo normal. Contribuyendo directamente a reducir el consumo y los residuos y allanando el camino hacia un futuro más sostenible.

LIFE TIME WARRANTY

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

# PERGO®

Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2023-2024 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

a brand of UNILIN