PERGO®

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES

VINYL PLANKS & TILES
COLECCION 2026

SUELOS PARA LA VIDA REAL

En Pergo fabricamos suelos extraordinariamente bonitos y extremadamente resistentes. Sin atajos, sin concesiones, solo lo mejor en funcionalidad, diseño e ingeniería escandinavos. Inventamos los suelos laminados y, de hecho, llevamos desde 1970 innovando por mejorar su nivel de resistencia. Suelos fáciles de instalar y mantener. Y contamos con una de las gamas más amplias de suelos de madera, vinilo y laminado, por lo que seguro que encuentra la que más se adapte a sus necesidades.

Le invitamos a echar un vistazo.

POR QUÉ ELEGIR SUELOS DE VINILO PERGO

SUAVE Y SILENCIOSO
Es cálido, suave y silencioso al caminar, pero el suelo es ultrarresistente y tiene una excelente resistencia al desgaste y a los impactos.

IMPERMEABLE
La superficie impermeable del suelo lo mantiene en buen estado y le aporta resistencia a las manchas, para que limpiarlo sea un placer.

ASPECTO Y TACTO NATURALES
Diseños naturales extraordinarios y una superficie mate y táctil. El suelo mantendrá su aspecto fresco gracias a nuestra capa superior.

FÁCIL DE INSTALAR
Instalación rápida y sencilla con el sistema de clic Uniclic® o Unizip®, incluso en superficies ligeramente irregulares.** Todos los suelos cuentan con una capa de subsuelo integrada, lo que agiliza y facilita aún más la instalación.

ACCESORIOS PARA UN RESULTADO IDEAL
Todo lo que necesita, desde la instalación hasta el resultado final y el cuidado posterior. Herramientas, rodapiés y perfiles con colores a juego, productos de mantenimiento eficientes y mucho más.

GARANTÍA DE POR VIDA
Todos los suelos de vinilo Pergo disponen de garantía de por vida***, para que pueda disfrutar de sus suelos sin preocupaciones.

** Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.*
*** Para conocer los requisitos, consulte las instrucciones de instalación en el sitio web: pergo.com.*
**** Para consultar la garantía completa, visite pergo.com.*



PREPÁRESE PARA UNA RELACIÓN PARA TODA LA VIDA

Los suelos de vinilo Pergo están preparados para soportar lo que les exija: días húmedos, perros que siembran el caos o la vida en general. Eso es tan certero como los lluviosos veranos escandinavos y los interminables inviernos.

Otra verdad absoluta es que si podemos, aplicaremos cualquier forma de reducir el impacto de nuestra producción. Por ejemplo, gestionamos nuestro propio ecosistema interno, por el que reciclamos de forma autónoma el 99 % de nuestros residuos de producción, evitando que se desechen o incineren.

Además, hemos invertido en una nueva línea de producción con capacidad para reciclar suelos de vinilo antiguos. En otras palabras, cumplimos nuestra promesa. Además, nuestros suelos de vinilo son muy duraderos, ya que los fabricamos para que le acompañen toda la vida. En última instancia, esto supone un alivio tanto para usted como para el medioambiente. Doble ventaja.

HACER ALGO NUEVO DE LO VIEJO
Nos consideramos pioneros en la industria de los suelos. Ansiosos por «inventar» y por descubrir las posibilidades que ofrece para mejorar la fabricación de suelos de vinilo. ¡Tenemos noticias muy emocionantes que compartir! Hemos invertido en una línea de producción de última generación capaz de reciclar suelos vinílicos viejos que se pueden transformar en nuevos para tu hogar. Esta innovadora iniciativa nos permite emplear una metodología circular que reduce significativamente la demanda de recursos finitos. Así, damos lugar a un proceso de producción más responsable y eficiente en el uso de los recursos.

GARANTÍA DE POR VIDA*
Como si la increíble durabilidad de un suelo de Pergo no fuera suficiente, todos los suelos incluyen también una garantía de por vida. Sí, así de increíble como suena. Si se cumplen todas las condiciones, ¡Pergo seguirá reparando o sustituyendo el producto incluso pasados 30 años! Queremos que tenga la seguridad de que su suelo Pergo no le dejará tirado, independientemente de lo que le depare vida. Y al mismo tiempo estaremos reduciendo nuestra huella medioambiental, ya que la vida útil del suelo se prolonga mucho más allá de lo normal. Contribuyendo directamente a reducir el consumo y los residuos y allanando el camino hacia un futuro más sostenible.

LIFE TIME WARRANTY

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

SUAVE Y SILENCIOSO

SUELOS PARA UNA VIDA PLACENTERA
En un suelo de vinilo rígido Pergo se combinan de forma incomparable el confort y la durabilidad. Haciendo honor a nuestro lema de diseño funcional escandinavo, los suelos son cálidos al tacto y suaves y silenciosos al pisarlos, pero la resistencia a desgaste y a impactos que ofrecen es de un nivel excelente. Gracias a su capa acústica en el núcleo, el suelo proporciona una acústica muy agradable en la habitación. ¿Fantástico? Sí.

IMPERMEABLE

PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA PREOCUPARSE POR EL AGUA
Todos los suelos de vinilo rígido de Pergo tienen AquaSafe, nuestro sistema desarrollado internamente. Tecnología que crea una superficie sellada e impermeable* en todo. el camino hacia los biseles, esto evita que el agua penetre. ¡Su suelo por hasta 72 horas! Simplemente se queda en la superficie y puedes limpiarlo fácilmente.

ASPECTO Y TACTO NATURALES

MEJORE CUALQUIER HABITACIÓN CON UNA ESTÉTICA DURADERA
Los suelos de vinilo rígido Pergo tienen unos diseños naturales extraordinarios y una superficie mate y táctil que ofrece la apariencia y la sensación de madera de roble, alfombra u hormigón, con todas las ventajas de la tranquilidad de un suelo de vinilo. Gracias a nuestra capa superior protectora, su aspecto se mantiene como nuevo durante años, para que pueda lucirlo ante sus visitas.

UNICLIC®:
RÁPIDO, FÁCIL Y FIABLE

Nuestro sistema de clic ángulo-ángulo ofrece el mejor rendimiento técnico del mercado: el clic garantiza una conexión de junta súper resistente y resistente al agua, además de una instalación fácil y cómoda.

VER VIDEO DE INSTALACIÓN

UNIZIP®:
INSTALACIONES EN ESPIGA SIN COMPLICACIONES

SOLUCIÓN EN ESPIGA DE UN SOLO PANEL
La tecnología Unizip® permite colocar un suelo en espiga usando un solo tipo de panel, ya que no es necesario tener en stock dos tipos de paneles (A o B). La tecnología Unizip® elimina esa incomodidad.

REDUZCA LOS ERRORES DURANTE LA INSTALACIÓN
Instalación sencilla en ángulo. Una experiencia de instalación mejorada y más sencilla.

VER VIDEO DE INSTALACIÓN

PAD PRO: LA FORMA MÁS RÁPIDA Y SENCILLA DE INSTALAR SU SUELO

Todos nuestros suelos Rigid click vienen con la capa de subsuelo premontada*, para hacer que la instalación de los suelos sea más inteligente, rápida y sencilla.

Especialmente diseñada para instaladores profesionales que trabajen en múltiples proyectos de vivienda y para entusiastas que desean instalar más metros cuadrados en un día. Otra ventaja de Pad Pro es que ofrece una gran reducción del sonido en las habitaciones vecinas. Cree un mayor confort en su hogar.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA
No es necesario realizar trabajos previos, ya que la base está preinstalada en el suelo.

EXCELENTE REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LAS HABITACIONES CONTIGUAS
La capa de subsuelo está perfectamente montada y proporciona una acústica óptima.

UN GRAN APOYO AL SISTEMA DE CLIC UNICLIC

REDUCCIÓN DEL RUIDO QUE SE PRODUCE AL ANDAR
(Vorma, Glomma & Isefjord)
●●●●●

REDUCCIÓN DEL SONIDO DE LOS IMPACTOS
(Namsen, Viskan)
●●●●○

NUEVOS
ACCESORIOS FABRICADOS A PARTIR DEL SUELO



HECHOS DE TU SUELO

El rodapié prolonga la belleza del suelo, creando un espacio armonioso.

MISMO COLOR
MISMA TEXTURA
MISMO RENDIMIENTO



DISEÑO CIRCULAR

Fabricados a partir de suelos reciclados, estos rodapiés pueden reciclarse completamente en nuevos suelos a través del programa Recover.

DEL SUELO, AL RODAPIÉ, Y DE VUELTA AL SUELO.



CLICABLES Y COMPACTOS

Gracias al sencillo sistema de clic y a su longitud compacta, este rodapié asegura un alineamiento perfecto y una instalación fácil, incluso en espacios reducidos.



ALMACENAJE Y ENVÍO EFICIENTES

Gracias a su tamaño compacto, estos rodapiés se almacenan, manipulan y entregan de la misma manera que tus suelos.

VINYL PLANKS & TILES
RIGID CLICK

Transforme el aspecto de toda una habitación. Hágala más ancha, más estrecha, más larga, más oscura o más clara dependiendo del tamaño y el color que elija: las opciones son infinitas.



VORMA
630 × 126 mm

GLOMMA
1494 × 209 mm

NAMSEN
1251 × 189 mm

NUEVO
ISEFJORD
856 × 428 mm

VISKAN
610 × 303 mm

VORMA

BISEL DE 4 LADOS | ESPIGA

	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m^2 / paquete	paquete / palé	m^2 / palé
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m^2	108	85,752 m^2

ROBLE BEIGE NORUEGO
PAD PRO V4524-40215

ROBLE NORUEGO CÁLIDO
PAD PRO V4524-40284

ROBLE NORUEGO NATURAL
PAD PRO V4524-40309

ROBLE PATRIMONIAL MARRÓN
PAD PRO V4524-49231

ROBLE NORUEGO GREIGE
PAD PRO V4524-49234

ROBLE DE COLINA CÁLIDO
PAD PRO V4524-49243

VORMA
ACCESORIOS A JUEGO

RODAPIÉ PEQUEÑO

RODAPIÉ MEDIANO

MOLDURA INCIZO® 4 EN 1

CUBIERTA PARA ESCALERAS

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGVFCSK(–) 1251 × 50 × 12 mm SP 1494 × 50 × 12 mm MP	PGVFCPSK(–) 1251 × 70 × 12 mm SP 1494 × 70 × 12 mm MP	PGVFCINCP(–) 1225 × 43 × 8 mm SP 1475 × 43 × 8 mm MP	[1]PGVSTRBMP(–) 1474 × 136 × 54 mm [2]PGVSTRBSP(–) 1231 × 115 × 54 mm	PGKIT(–)B 310 ml
V4524-40215	40215SP	40215SP	40215SP	[2]40215	PGKIT10B
V4524-40284	40284SP	40284SP	40284SP	[2]40284	PGKIT02B
V4524-40309	40309SP	40309SP	40309SP	[2]40309	PGKIT10B
V4524-49231	49231SP	49231SP	49231SP	[2]49231	PGKIT15B
V4524-49234	49234SP	49234SP	49234SP	[2]49234	PGKIT18B
V4524-49243	49243MP	49243MP	49243MP	[1]49243	PGKIT09B

** Para rematar las escaleras de una habitación con un suelo Vorma, utilice las cubiertas para escaleras en combinación con las lamas correspondientes de la colección Namsen. Los suelos Namsen tienen la misma decoración que los suelos Vorma.*

GLOMMA

BISEL DE 4 LADOS | PLANCHAS MEDIANAS

	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m^2 / paquete	paquete / palé	m^2 / palé
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m^2	52	97,396 m^2

ROBLE RÚSTICO OSCURO
PAD PRO V4431-49242

ROBLE DE COLINA CÁLIDO
PAD PRO V4431-49243

ROBLE DE COLINA CLARO
PAD PRO V4431-49244

ROBLE DE COLINA GRIS
PAD PRO V4431-49245

ROBLE RÚSTICO GREIGE
PAD PRO V4431-49246

ROBLE DE PRADO MARRÓN
PAD PRO V4431-49247

ROBLE DE PRADO DORADO
PAD PRO V4431-49248

ROBLE DE PRADO NATURAL
PAD PRO V4431-49249

ROBLE DE PRADO CLARO
PAD PRO V4431-49250

ROBLE DE PRADO GREIGE
PAD PRO V4431-49251

ROBLE IRLANDÉS NATURAL
PAD PRO V4431-49252

ROBLE IRLANDÉS GRIS
PAD PRO V4431-49253

ROBLE IRLANDÉS GREIGE
PAD PRO V4431-49254

ROBLE IRLANDÉS AHUMADO
PAD PRO V4431-49255

GLOMMA
ACCESORIOS A JUEGO

RODAPIÉ PEQUEÑO

RODAPIÉ MEDIANO

MOLDURA INCIZO® 4 EN 1

CUBIERTA PARA ESCALERAS

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGVFCSK(-) 1494 × 50 × 12 mm	PGVFCPSK(-) 1494 × 70 × 12 mm	PGVFCINCP(-) 1475 × 43 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-49242	49242MP	49242MP	49242MP	49242	PGKIT12B
V4431-49243	49243MP	49243MP	49243MP	49243	PGKIT09B
V4431-49244	49244MP	49244MP	49244MP	49244	PGKIT02B
V4431-49245	49245MP	49245MP	49245MP	49245	PGKIT19B
V4431-49246	49246MP	49246MP	49246MP	49246	PGKIT02B
V4431-49247	49247MP	49247MP	49247MP	49247	PGKIT15B
V4431-49248	49248MP	49248MP	49248MP	49248	PGKIT04B
V4431-49249	49249MP	49249MP	49249MP	49249	PGKIT02B
V4431-49250	49250MP	49250MP	49250MP	49250	PGKIT02B
V4431-49251	49251MP	49251MP	49251MP	49251	PGKIT02B
V4431-49252	49252MP	49252MP	49252MP	49252	PGKIT10B
V4431-49253	49253MP	49253MP	49253MP	49253	PGKIT02B
V4431-49254	49254MP	49254MP	49254MP	49254	PGKIT02B
V4431-49255	49255MP	49255MP	49255MP	49255	PGKIT04B

NAMSEN

BISEL DE 4 LADOS | PLANCHAS PEQUEÑAS

	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m^2 / paquete	paquete / palé	m^2 / palé
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m^2	44	93,632 m^2

ROBLE BEIGE NORUEGO
PAD PRO V4307-40215

ROBLE GRIS NORUEGO
PAD PRO V4307-40216

ROBLE BOSQUE CRUDO
PAD PRO V4307-40218

ROBLE BOSQUE NATURAL
PAD PRO V4307-40219

ROBLE NATURAL ARDECHE
PAD PRO V4307-40220

ROBLE CLARO ARDECHE
PAD PRO V4307-40221

ROBLE NATURAL CABAÑA
PAD PRO V4307-40222

ROBLE AHUMADO CABAÑA
PAD PRO V4307-40223

ROBLE CLARO CABAÑA
PAD PRO V4307-40224

ROBLE NORUEGO CÁLIDO
PAD PRO V4307-40284

ROBLE NORUEGO CLARO
PAD PRO V4307-40285

ROBLE NORUEGO NATURAL
PAD PRO V4307-40309

ROBLE ARDECHE DORADO
PAD PRO V4307-49227

ROBLE ARDECHE ORIGINAL
PAD PRO V4307-49228

ROBLE PATRIMONIAL NATURAL
PAD PRO V4307-49229

ROBLE PATRIMONIAL CÁLIDO
PAD PRO V4307-49230

ROBLE PATRIMONIAL MARRÓN
PAD PRO V4307-49231

ROBLE PATRIMONIAL CLARO
PAD PRO V4307-49232

ROBLE PATRIMONIAL BLANCO
PAD PRO V4307-49233

ROBLE NORUEGO GREIGE
PAD PRO V4307-49234

NAMSEN
ACCESORIOS A JUEGO

RODAPIÉ PEQUEÑO

RODAPIÉ MEDIANO

MOLDURA INCIZO® 4 EN 1

CUBIERTA PARA ESCALERAS

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. **DIMENSIONES**	PGVFCSK(-) 1251 × 50 × 12 mm	PGVFCPSK(-) 1251 × 70 × 12 mm	PGVFCINCP(-) 1225 × 43 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 115 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4307-40215	40215SP	40215SP	40215SP	40215	PGKIT10B
V4307-40216	40216SP	40216SP	40216SP	40216	PGKIT18B
V4307-40218	40218SP	40218SP	40218SP	40218	PGKIT10B
V4307-40219	40219SP	40219SP	40219SP	40219	PGKIT09B
V4307-40220	40220SP	40220SP	40220SP	40220	PGKIT09B
V4307-40221	40221SP	40221SP	40221SP	40221	PGKIT10B
V4307-40222	40222SP	40222SP	40222SP	40222	PGKIT09B
V4307-40223	40223SP	40223SP	40223SP	40223	PGKIT09B
V4307-40224	40224SP	40224SP	40224SP	40224	PGKIT09B
V4307-40284	40284SP	40284SP	40284SP	40284	PGKIT02B
V4307-40285	40285SP	40285SP	40285SP	40285	PGKIT19B
V4307-40309	40309SP	40309SP	40309SP	40309	PGKIT10B
V4307-49227	49227SP	49227SP	49227SP	49227	PGKIT04B
V4307-49228	49228SP	49228SP	49228SP	49228	PGKIT02B
V4307-49229	49229SP	49229SP	49229SP	49229	PGKIT10B
V4307-49230	49230SP	49230SP	49230SP	49230	PGKIT10B
V4307-49231	49231SP	49231SP	49231SP	49231	PGKIT15B
V4307-49232	49232SP	49232SP	49232SP	49232	PGKIT02B
V4307-49233	49233SP	49233SP	49233SP	49233	PGKIT19B
V4307-49234	49234SP	49234SP	49234SP	49234	PGKIT18B

NUEVO

ISEFJORD

BISEL DE 4 LADOS | BALDOSAS MEDIANAS

	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m^2 / paquete	paquete / palé	m^2 / palé
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m^2	48	105,504 m^2

PIEDRA RUGOSA OSCURA
PAD PRO V4422-49235

PIEDRA RUGOSA BEIGE
PAD PRO V4422-49236

PIEDRA RUGOSA GRIS
PAD PRO V4422-49237

TRAVERTINO MARFIL
PAD PRO V4422-49238

TRAVERTINO GREIGE
PAD PRO V4422-49239

CEMENTO ARCILLA
PAD PRO V4422-49240

CEMENTO BEIGE
PAD PRO V4422-49241

ISEFJORD
ACCESORIOS A JUEGO

RODAPIÉ PEQUEÑO

RODAPIÉ MEDIANO

MOLDURA INCIZO®
4 EN 1

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART.				
DIMENSIONES	PGVFCSK(-) 856 × 50 × 12 mm	PGVFCPSK(-) 856 × 70 × 12 mm	PGVFCINCP(-) 856 × 43 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4422-49235	49235MT	49235MT	49235MT	PGKIT03B
V4422-49236	49236MT	49236MT	49236MT	PGKIT19B
V4422-49237	49237MT	49237MT	49237MT	PGKIT03B
V4422-49238	49238MT	49238MT	49238MT	PGKIT19B
V4422-49239	49239MT	49239MT	49239MT	PGKIT02B
V4422-49240	49240MT	49240MT	49240MT	PGKIT16B
V4422-49241	49241MT	49241MT	49241MT	PGKIT18B

VISKAN

BISEL DE 4 LADOS | BALDOSAS PEQUEÑAS

	longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m^2 / paquete	paquete / palé	m^2 / palé
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m^2	48	88,704 m^2

PIEDRA RUGOSA OSCURA
PAD PRO V4320-49235

PIEDRA RUGOSA BEIGE
PAD PRO V4320-49236

PIEDRA RUGOSA GRIS
PAD PRO V4320-49237

PIZARRA OSCURA
PAD PRO V4320-49258

VISKAN
ACCESORIOS A JUEGO

RODAPIÉ PEQUEÑO

RODAPIÉ MEDIANO

MOLDURA INCIZO®
4 EN 1

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART.				
DIMENSIONES	PGVFCSK(-) 610 × 50 × 12 mm	PGVFCPSK(-) 610 × 70 × 12 mm	PGVFCINCP(-) 575 × 43 × 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4320-49235	49235ST	49235ST	49235ST	PGKIT03B
V4320-49236	49236ST	49236ST	49236ST	PGKIT19B
V4320-49237	49237ST	49237ST	49237ST	PGKIT03B
V4320-49258	49258ST	49258ST	49258ST	PGKIT20B

SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado.
Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, o rodapiés que completan el estilo de la habitación.
Los detalles hacen la perfección.

RODAPIÉS
Termine el acabado con rodapiés producidos para los suelos o complete su diseño interior con uno de los numerosos rodapiés blancos pintables.

PERFILES
Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con el perfil de color a juego Incizo®.
O elija un acabado metálico.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO
Un suelo de vinilo es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
	COMFORT UNDERLAY 15 m² / rollo PGVUDLCOMFORT15	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
	HEAT UNDERLAY 10 m² / rollo PGVUDLHEAT10	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
	**SET DE INSTALACIÓN** PGTOOLA	395	139	58	10	415	330	120	48
	HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PGVTOOL	410	190	16	8	420	200	120	576
	CÚTER PARA VINILOS PGVKNIFEC	246	172	45	6	295	252	105	576
	JUEGO DE RECAMBIO DE CÚTER PARA VINILOS NEVKNIFEREFILL40 1 UD.: 40 cuchillas	67	25	32	10	340	155	85	500

ACABADO

ACCESORIOS FABRICADOS A PARTIR DEL SUELO

	UNIDAD longitud (mm)	UNIDAD anchura (mm)	UNIDAD altura (mm)	PAQUETE uds./ paquete	PAQUETE longitud (mm)	PAQUETE anchura (mm)	PAQUETE altura (mm)	PALÉ uds./ palé
RODAPIÉ PEQUEÑO								
NAMSEN & VORMA PGVFCSK(-)SP	1251	12	50	6	1316	53	51	420
GLOMMA & VORMA PGVFCSK(-)MP	1494	12	50	6	1560	56	53	420
ISEFJORD PGVFCSK(-)MT	856	12	50	16	921	56	53	560
VISKAN & VORMA PGVFCSK(-)ST	610	12	50	16	675	53	53	1120

RODAPIÉ MEDIANO								
NAMSEN & VORMA PGVFCPSK(-)SP	1251	12	70	6	1319	72	54	330
GLOMMA & VORMA PGVFCPSK(-)MP	1494	12	70	6	1564	72	55	330
ISEFJORD PGVFCPSK(-)MT	856	12	70	16	925	72	57	400
VISKAN & VORMA PGVFCPSK(-)ST	610	12	70	16	676	72	54	800

PERFIL INCIZO								
NAMSEN & VORMA PGVFCINCP(-)SP	1225	43	8	1	1435	62,5	12	140
GLOMMA & VORMA PGVFCINCP(-)MP	1475	43	8	1	1685	62,5	12	140
ISEFJORD PGVFCINCP(-)MT	825	43	8	2	1035	63,5	22	308
VISKAN & VORMA PGVFCINCP(-)ST	575	43	8	2	785	63,5	22	616

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD longitud (mm)	UNIDAD anchura (mm)	UNIDAD altura (mm)	PAQUETE uds./ paquete	PAQUETE longitud (mm)	PAQUETE anchura (mm)	PAQUETE altura (mm)	PALÉ uds./ palé
RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR PGSKPAINTA	2400	12	58	6	2405	60	65	720

RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGPSKPAINTA	2400	14	77	6	2410	84	77	432

SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINTA	2400	17	17	6	2440	54	54	894

RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR COVER PGISKRCOVER	2400	16	129	6	2410	56	139	264

RODAPIÉ MEDIANO PINTABLE Y RESISTENTE AL AGUA PGHSK58PAINT	2400	13	58	6	2400	60	80	540

RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE A AGUA PGHSK80PAINT	2400	15	80	6	2400	80	90	432

ACABADO

RODAPIÉS

		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
	RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO								
	SFSKCLICKWHITE126	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, PEQUEÑO								
	SFSKCLICKPAINT126	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO								
	SFPSKCLICKWHITE126	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKWHITE240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, MEDIANO								
	SFPSKCLICKPAINT126	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKPAINT240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO								
	SFTSKCLICKWHITE126	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO								
	SFTSKCLICKPAINT126	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

ACABADO

PERFILES

		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
	PERFIL DE ADAPTACIÓN **PLATA** NEVADPSILV **CAFÉ** NEVADPCOFF **ARCILLA** NEVADPCLAY **CHAMPÁN** NEVADPCHAM **NEGRO** NEVADPBLACK	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	PERFIL DE DILATACIÓN **PLATA** NEVEXPSILV **CAFÉ** NEVEXPCOFF **ARCILLA** NEVEXPCLAY **CHAMPÁN** NEVEXPCHAM **NEGRO** NEVEXPBLACK	2000	34	7	10	2102	142	52	400
	MOLDURA DE ACABADO **PLATA** NEVENPSILV **CAFÉ** NEVENPCOFF **ARCILLA** NEVENPCLAY **CHAMPÁN** NEVENPCHAM **NEGRO** NEVENPBLACK	2000	24	7	10	2102	142	52	400
	PERFIL MULTIUSO, PLATA PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm	1860	47	16	1	1860	60	16	340

ACABADO

CUBIERTAS PARA ESCALERAS - RIGID CLICK

		UNIDAD			CAJA			PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
	CUBIERTA PARA ESCALERAS DE VINILO: CANTO ROMO PGVSTRBMP(-) (para Glomma) cantidad mínima de pedido: caja	1474	136	54	2	1485	143	65	50
	CUBIERTA PARA ESCALERAS DE VINILO: CANTO ROMO PGVSTRBSP(-) (para Namsen) cantidad mínima de pedido: caja	1231	115	54	2	1243	127	63	60

CUBIERTA RÍGIDA PARA ESCALERA EN COLOR A JUEGO

Renueve su escalera con cubiertas para escaleras fáciles de instalar. Estas resistentes a la par que elegantes cubiertas para escaleras están hechas de planchas de suelo, lo que garantiza un ajuste 100 % perfecto para su suelo. Solo disponibles para suelos Namsen, Glomma y Vorma.

NAMSEN

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO
Dé a su escalera un aspecto impecable de principio a fin.

NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBSP(-)	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	**8**
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4307-xxxxx	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS
Instale solo los peldaños y pinte el resto en el mismo color que la pared.

NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBSP(-)	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4307-xxxxx	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

GLOMMA

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS EN COLOR A JUEGO
Dé a su escalera un aspecto impecable de principio a fin.

NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBMP(-)	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	**8**
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4431-xxxxx	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**

INSTALACIÓN DE CONTRAHUELLAS BLANCAS/PINTADAS
Instale solo los peldaños y pinte el resto en el mismo color que la pared.

NÚMEROS DE PELDAÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ESCALERAS PGVSTRBMP(-)	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	8
NÚMERO DE LAMAS PARA SUELO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CANTIDAD DE PAQUETES DE LAMAS PARA SUELO V4431-xxxxx	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**

ACABADO

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

HERRAMIENTAS DE ACABADO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
SELLADOR CON COLOR PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 18 MM PGPCINOX18 1 UD.: 2 rosetas para tuberías	75	20	140	15	240	165	130	510
ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 22 MM PGPCINOX22 1 UD.: 2 rosetas para tuberías	75	20	140	15	240	165	130	510
FOAMSTRIP NEVRFOAMSTRIP15 15 m	390	350	8	10	400	360	95	600
AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

MANTENIMIENTO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
LIMPIADOR DE SUELOS 1L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
LIMPIADOR DE MANCHAS 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
KIT DE LIMPIEZA PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
MOPA PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
KIT DE REPARACIÓN PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648

PERGO®

Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023 de Unilin bv – division flooring.
Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com. Portada: V4524-40285

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

a brand of UNILIN