

PERGO®

WOOD PARQUET
COLECCION 2026

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES





SUELOS PARA LA VIDA REAL

En Pergo fabricamos suelos extraordinariamente bonitos y extremadamente resistentes. Sin atajos, sin concesiones, solo lo mejor en funcionalidad, diseño e ingeniería escandinavos. Inventamos los suelos laminados y, de hecho, llevamos desde 1970 innovando por mejorar su nivel de resistencia.

Suelos fáciles de instalar y mantener. Y contamos con una de las gamas más amplias de suelos de madera, vinilo y laminado, por lo que seguro que encuentra la que más se adapte a sus necesidades.

Le invitamos a echar un vistazo.

SOLO LO COMPRARÁS UNA VEZ

¡Queremos que lo tenga todo! No solo un impresionante suelo de madera Pergo, sino uno que no le dejará tirado bajo ninguna circunstancia. Una elección atemporal, duradera y sostenible. Por lo tanto, estamos algo (probablemente muy) obsesionados con dos palabras: maximizar y minimizar. En realidad están relacionadas, ya que una deriva en la otra. Al maximizar el uso de cada árbol, minimizamos los residuos y nuestro impacto medioambiental. Lógica aplastante. Por eso, por ejemplo, fabricamos planchas de distintos tamaños entre las que puede elegir. Y utilizar cualquier otra cosa que no sea madera recuperada o procedente de bosques gestionados de forma sostenible en nuestro núcleo de HDF no encajaría con nuestra filosofía. Porque los suelos de madera Pergo deben ser bonitos, por dentro y por fuera: a la altura de la prestigiosa etiqueta ecológica Nordic Swan Ecolabel que llevan todos ellos.

ELECCIÓN CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Todos nuestros suelos de madera están certificados con la prestigiosa etiqueta ecológica Nordic Swan. De hecho, fuimos los primeros en obtener esa etiqueta para un suelo, allá por 1995.

GARANTÍA DE POR VIDA*

Como si la increíble durabilidad de un suelo de Pergo no fuera suficiente, todos los suelos incluyen también una garantía de por vida. Sí, así de increíble como suena. Si se cumplen todas las condiciones, ¡Pergo seguirá reparando o sustituyendo el producto incluso pasados 30 años! Queremos que tenga la seguridad de que su suelo Pergo no le dejará tirado, independientemente de lo que le depare vida. Y al mismo tiempo estaremos reduciendo nuestra huella medioambiental, ya que la vida útil del suelo se prolonga mucho más allá de lo normal. Contribuyendo directamente a reducir el consumo y los residuos y allanando el camino hacia un futuro más sostenible.


HECHO PARA NIÑOS Y OTROS PELIGROS

Dado que la vida útil de un producto afecta significativamente a su impacto medioambiental, nos hemos asegurado de que su suelo de madera Pergo esté hecho para durar. Nuestra exclusiva tecnología StayClean y StayClean+ protege eficazmente su suelo de madera Pergo contra la suciedad y el agente más agresivo contra los suelos de madera: los líquidos. Esta brillante innovación le ayudará enormemente en los días de lluvia. O cuando los niños intenten preparar una tarta. O, en general, cuando las cosas... no salgan según lo planeado. Pase lo que pase, su suelo de madera Pergo estará preparado para ello. Le garantizamos que no tendrá que comprar uno nuevo en toda su vida. Tan fantástico como para la Madre Tierra.

MADERA BUENA

Al fabricar el núcleo de sus suelos de madera Pergo, utilizamos madera de árboles de crecimiento rápido (abeto) o un tablero de fibra de alta densidad (HDF) fabricado con madera recuperada. En otras palabras, ¡solo madera buena!

* Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.





STAYCLEAN PROTEGE EL SUELO DE DERRAMES Y SUCIEDAD

StayClean es una protección única que añade una resistencia adicional a los derrames y evita que la suciedad se quede entre las juntas y la textura de la madera. StayClean mantiene sus suelos de madera Pergo con el mejor aspecto año tras año.



¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS DE MADERA PERGO?



STAYCLEAN

Hace que sus suelos de madera sean especialmente resistentes a los derrames y la suciedad.



STAYCLEAN+

Una nueva protección avanzada que mantiene el suelo de parquet Pergo en buen estado e impermeable*.



CAPA SOBRE CAPA

Nuestros suelos de madera, tratados con 7 capas de laca, ofrecen una excelente resistencia al desgaste.



FÁCIL DE INSTALAR

Instalación rápida y sencilla con el sistema de clic PerfectFold™ o el sistema de clic Uniclic®. Simplemente, hacer clic y avanzar.



ACABADO PERFECTO

Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sencillo de su nuevo y bonito suelo. Elija entre nuestra amplia gama de accesorios.



GARANTÍA DE POR VIDA

Gracias a su construcción robusta e innovadora, todos los suelos de madera Pergo están hechos para durar, por lo que nuestros productos ofrecen una amplia garantía.**



* Homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración).

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

Otros tipos de suelos de madera sin tratar pueden impregnarse de suciedad y de líquidos de derrames.

STAYCLEAN+ SUELOS DE PARQUET INALTERABLES E IMPERMEABLES

StayClean+ es una protección revolucionaria y avanzada que mantiene su suelo de parquet Pergo libre de preocupaciones. La superficie es impermeable, incluso si el agua no se recoge en 72 horas. Ya puede instalar su suelo de forma segura en la cocina o en el pasillo, sin miedo a sufrir daños por la infiltración de agua.

Con hasta 170 días de lluvia al año en Escandinavia, sabemos un poco sobre cómo lograr que nuestros suelos sean resistentes al agua. Así que no se preocupe por dejar la ventana abierta durante una tormenta, de esa mancha de vino tinto de la fiesta ni de las patas mojadas del perro después de jugar bajo la lluvia.



IMPERMEABLE* HASTA 72 HORAS

StayClean+ evita los efectos de los líquidos y las manchas durante más tiempo, al proteger toda la superficie del suelo y los cantos y asegurar que los biselados sean impermeables. De este modo, sus suelos de madera siempre tendrán un aspecto tan brillante y nuevo como el día en que los instaló.



GARANTÍA ANTIHUMEDAD**

Una garantía de 15 años para suelos mojados con StayClean+ es realmente sinónimo de madera sin preocupaciones.

* Homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración).

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.



STAYCLEAN+
IMPERMEABLE HASTA

72 h

¿QUÉ SUELO DE MADERA PERGO ES EL ADECUADO PARA USTED?

CLASIFICACIÓN



● ○ ○

SELECCIONADO
Madera con nudos pequeños y una natural variación de color y estructura.



● ● ○

ACCENT
Madera con nudos medianos y una notable variación de color y estructura.



● ● ●

LIVELY
Madera con nudos y grietas grandes y una intensa variación de color y estructura. Más rústica.

ESTRUCTURA



CEPILLADO
Al cepillar la superficie de las planchas de madera se resalta el grano natural y se realiza el aspecto y la sensación de autenticidad.



CEPILLADO INTENSO
La superficie de madera se trata con cepillos especiales en las partes blandas de la madera. El cepillado intenso realza el aspecto natural de la madera.

EL TOQUE FINAL



LACADO EXTRAMATE
Nuestro lacado extramate le proporciona el aspecto de la madera sin tratar con el rendimiento y el bajo mantenimiento del lacado.



LACADO MATE
Realza los colores de su suelo de madera y deja que brille con un aspecto natural y auténtico.



1. ACABADO PROTECTOR, 7 CAPAS DE LACADE ALTA CALIDAD
2. CAPA SUPERIOR DE ROBLE
3. NÚCLEO AVANZADO
4. CAPA DE REFUERZO EQUILIBRADA

CARACTERÍSTICAS	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
CAPA SUPERIOR	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
NÚCLEO	HDF	HDF	HDF	Madera	Madera
CAPA DE REFUERZO	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y LA SUCIEDAD	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
MÉTODO DE INSTALACIÓN	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTÍA (USO RESIDENCIAL)	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida
GARANTÍA (USO COMERCIAL)	A pedido	A pedido	A pedido	A pedido	A pedido
GARANTÍA STAYCLEAN (+)	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años

DATOS TÉCNICOS	ESTÁNDAR	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
RESISTENCIA A LAS RAYADURAS	-	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CEN/TS 15676 : 2008	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
CLASE DE PROTECCIÓN AL FUEGO	EN 13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
RESISTENCIA AL CALOR	EN 12664: 2001	0,11 m² K/W	0,11 m² K/W	0,11 m² K/W	0,14 m² K/W	0,14 m² K/W
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

GARANTÍA PERGO
El uso de accesorios distintos de los accesorios originales Pergo puede dañar su suelo Pergo. En este caso, la garantía ofrecida por Pergo perderá su validez. Le recomendamos que utilice solo accesorios Pergo específicamente diseñados para suelos Pergo.

Nuestro sistema de clasificación divide nuestra amplia gama de suelos en diferentes categorías: selected, accent y lively. A pesar de que cada plancha es única, esto le dará una idea de cómo podría ser su suelo al final.
Para asegurarnos de aprovechar al máximo cada parte del árbol, nuestros paquetes pueden contener planchas que se dividen en varias planchas más pequeñas. Esto no solo evita que se tenga que desechar valiosa madera, sino que también se pueden proporcionan planchas de inicio/fin sin tener que cortarlas de una plancha de longitud completa, lo que reduce los residuos tanto por su parte como por la nuestra.

COMPARE COLORES, CLASIFICACIONES Y TAMAÑOS DE TODAS NUESTRAS COLECCIONES

Si ve un color que le gusta y quiere saber si está disponible en otro tamaño o clasificación, esta vista general le permite ver fácilmente las opciones disponibles. Tenga en cuenta que esta vista general de colores solo muestra los que se repiten en todas las colecciones. Aquí no se muestran otros colores exclusivos, que van desde claros a muy oscuros.

CLASIFICACIÓN



SELECCIONADO
Madera con nudos pequeños y una natural variación de color y estructura.




ACCENT
Madera con nudos medianos y una notable variación de color y estructura.



LIVELY
Madera con nudos y grietas grandes y una intensa variación de color y estructura. Más rústica.

COLECCIÓN IMPERMEABLE

FALSTER
1820 × 145 mm | W1214-xxxxx



LOFOTEN
1820 × 190 mm | W1216-xxxxx



SVALBARD
2200 × 220 mm | W1248-xxxxx




COLECCIÓN TRADICIONAL

LANGELAND
2200 × 260 mm | W4069-xxxxx



SALTHOLM
580 × 145 mm | W4167-xxxxx



COLORES ÚNICOS



W4069-03562



W1216-07463-3



W1216-03797-3



W1216-08282-3



W1248-03793-3



W1248-05122-3
W4167-04856



W1214-03860-3
W1216-03860-3
W1248-05117-3



W4069-03787



W1214-01741-3
W1216-01741-3



W4167-07613



W1214-03097-3
W1216-03097-3
W1248-03792-3
W4069-03566



W1216-03798-3



W1214-04003-3
W1216-04003-3




W1216-05253-3
W4069-03789



W1216-07444-3
W1248-05124-3
W4167-06427

NUESTRAS COLECCIONES

Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional. Nuestra gama completa de suelos de madera Pergo ofrece precisamente eso. Desde planchas clásicas, largas y extremadamente anchas como Langeland y Svalbard, suelos más delgados y contemporáneos como Falster y Lofoten, hasta Saltholm, con diseño de espiga retro-chic. Todos nuestros suelos de madera están extremadamente bien protegidos para la vida cotidiana, pero nuestros suelos Falster, Lofoten y Svalbard incluyen un recubrimiento con el nuevo StayClean+ que les proporciona protección adicional.



FALSTER

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 2 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m² / paquete	paquete / palé	m² / palé
1820 mm	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



● ● ○
ROBLE PRIMAVERA
W1214-01741-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



● ● ●
ROBLE RANCHO
W1214-03097-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE AURORA BOREAL
W1214-03860-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ○ ○
ROBLE PURO CLARO
W1214-05125-3

SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE NATURAL
W1214-04003-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

FALSTER
ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET



RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA



MOLDURA INCIZO®
5 EN 1*



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W1214-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W1214-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1214-03860-3	-	01740	01740	PGKIT02B
W1214-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1214-04003-3	-	04003	04003	PGKIT04B

* SUBPROFILE INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

LOFOTEN

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 2 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m² / paquete	paquete / palé	m² / palé
1820 mm	190 mm	13 mm	6	2,075 m²	50	103,740 m²



● ● ○
ROBLE PRIMAVERA
W1216-01741-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



● ● ●
ROBLE RANCHO
W1216-03097-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE MARRÓN
MONTURA
W1216-03797-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ○ ○
ROBLE NATURAL
SUPREMO
W1216-03798-3

SELECCIONADO |
CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE AURORA
BOREAL
W1216-03860-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE NATURAL
W1216-04003-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ○ ○
ROBLE PURO CLARO
W1216-05125-3

SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE ARENOSO
W1216-05253-3

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE MARRÓN CAMEL
W1216-07444-3

ACCENT | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE CARAMELO
W1216-07463-3

ACCENT | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE ÁRTICO
W1216-08282-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

LOFOTEN
ACCESORIOS A JUEGO



	RODAPIÉ DE PARQUET	RODAPIÉ DE PARQUET RESISTENTE AL AGUA	MOLDURA INCIZO® 5 EN 1*	SELLADOR CON COLOR
N.º DE ART. DIMENSIONES	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W1216-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W1216-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1216-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W1216-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W1216-03860-3	-	01740	01740	PGKIT02B
W1216-04003-3	-	04003	04003	PGKIT04B
W1216-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1216-05253-3	-	04003	04003	PGKIT04B
W1216-07444-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W1216-07463-3	-	05104	05104	PGKIT04B
W1216-08282-3	-	05246	05246	PGKIT02B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

SVALBARD

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
2200 mm	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²



● ● ●
ROBLE SUBLIME
W1248-03792-3

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE BLANCO HIELO
W1248-03793-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE LAPONIA
W1248-05117-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ○ ○
ROBLE COUNTRY
W1248-05121-3

SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ○ ○
ROBLE ESCARCHA
W1248-05122-3

SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ○
ROBLE MARRÓN CAMEL
W1248-05124-3

ACCENT | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE

SVALBARD
ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET



RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA



MOLDURA INCIZO®
5 EN 1*



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W1248-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1248-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W1248-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W1248-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W1248-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W1248-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

LANGELAND

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m² / paquete	paquete / palé	m² / palé
2200 mm	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m²	44	100,670 m²



● ● ●
ROBLE POLAR NÓRDICO
W4069-03562

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE RESIDENCIAL
W4069-03566

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE SEAFIELD
W4069-03787

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



● ● ●
ROBLE CHATEAU
W4069-03789

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

LANGELAND
ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET



RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA



MOLDURA INCIZO®
5 EN 1*



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W4069-03562	03562	-	03562	PGKIT02B
W4069-03566	-	01341	01341	PGKIT04B
W4069-03787	-	01340	01340	PGKIT18B
W4069-03789	-	01334	01334	PGKIT04B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.
El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

SALTHOLM

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m² / paquete	paquete / palé	m² / palé
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m²	44	44,400 m²



ROBLE ESPIGA CLARO
W4167-04856



SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE ESPIGA NATURAL
W4167-05115



SELECCIONADO | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE ESPIGA MARRÓN
W4167-06427



ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE ESPIGA VAINILLA
W4167-07613



ACCENT | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE

SALTHOLM
ACCESORIOS A JUEGO



RODAPÍE DE PARQUET



RODAPÍE DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA



MOLDURA INCIZO®
5 EN 1



SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W4167-04856	04856	-	04856	PGKIT02B
W4167-05115	05115	-	05115	PGKIT04B
W4167-06427	-	03096	03096	PGKIT14B
W4167-07613	-	01341	01341	PGKIT09B



SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente.

2. RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con uno de los numerosos rodapiés blancos listos para pintar.

3. PERFILES



Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con el perfil de color a juego Incizo®.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO
Un suelo de madera es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
 FOAM UNDERLAY para soleras de madera PGUDLFOAM15B 15 m ² /rollo	15800	950	2	1	195	195	950	24
 FOAM+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² /rollo	15960	940	2	1	210	210	940	20
 SMART UNDERLAY para soleras de madera PGUDLSMART15 15 m ² /paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 SMART+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² /paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 SILENT WALK UNDERLAY para soleras de madera y hormigón PGUDLSW7 7 m ² /rollo	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
 PROFESSIONAL SOUNDBLOC PGUDLPS15 15 m ² /rollo PGUDLPS50 50 m ² /rollo	15790 52640	950 940	2 2	1 1	240 420	240 420	940 940	20 6

INSTALACIÓN

QUICKHEAT		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	LÁMINA QUICKHEAT								
	NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	LÁMINA QUICKHEAT								
	NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT TABLEROS DE AISLAMIENTO								
	NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 ud.: 10 tableros	1200	500	7	1	1200	500	70	30
	KIT DE INSTALACIÓN, INALÁMBRICO QUICKHEAT								
	NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
	CABLES DE PROLONGACIÓN QUICKHEAT								
	NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
	NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75
	PELÍCULA DE POLIETILENO								
	NEUDLSCREEN34 33,75 m²/rollo	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN		UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	COLA PARA PARQUET DE 16 KG								
	PGWGLUE16A	475	275	100	1	475	275	100	48
	PALETA DE COLA PARA PARQUET								
	PGWB11	180	155	15	6	210	170	55	504
	CINTA ADHESIVA								
	NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
	SET DE INSTALACIÓN								
	PGTOOLA	370	80	52	10	390	271	172	48
	PALANQUETA PROFESIONAL								
	PGWPULLBAR Palanqueta profesional y silenciosa gracias a su amortiguador de goma en la superficie de contacto.	700	280	230	1	575	375	140	120
	TACO DE IMPACTO PROFESIONAL								
	PGWTAPPINGBLOCK Taco de impacto profesional que distribuye la fuerza de impacto por igual para proteger su plancha.	520	110	62	10	200	200	60	480

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	2400	16	80	6	2400	82	95	360
RODAPIÉ DE PARQUET RESISTENTE AL AGUA PGWPPSKR(-)MM								
	2400	16	80	6	2400	82	95	360
RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR AJUEGO PGWPPSKR(-)								
	2400	16	80	6	2410	102	82	360
RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGWPPSKRPAINTA								
	2400	17	17	6	2440	54	54	894
SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINTA								
	2400	16	129	6	2410	56	139	264
CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTA PARA PINTAR PGISKRCOVER								
	2400	15	80	6	2400	80	90	432
RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE AL AGUA PGHSK80PAINT								

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	1260	14	100	6	1291	79	107	252
RODAPIÉ BLANCO EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO SFTSKCLICKWHITE126								
SFTSKCLICKWHITE240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

	1260	14	100	6	1291	79	107	252
RODAPIÉ PINTABLE EN EL QUE SE PUEDE CLICAR, LARGO SFTSKCLICKPAINT126								
SFTSKCLICKPAINT240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

HERRAMIENTAS DE
INSTALACIÓN PARA
RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	50	50	230	12	213	160	240	1200
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml								

PERFILES

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
	2150	54	17	1	2250	69	27	266
MOLDURA INCIZO® PGWINCP(-)								

	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS NEWINCPBASE5								

ACABADO

HERRAMIENTAS DE ACABADO

	SELLADOR CON COLOR PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 18 MM PGPCINOX18 1 ud.: 2 rosetas para tuberías	75	20	140	15	240	165	130	510
	ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 22 MM PGPCINOX22 1 ud.: 2 rosetas para tuberías	75	20	140	15	240	165	130	510
HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO									
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	PALÉ uds./ palé
	TIRA DE ESPUMA NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm	300	310	75	1	300	310	75	125
	AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

MANTENIMIENTO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ	
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé	
	LIMPIADOR DE SUELOS DE 1 L	90	76	270	6	280	165	290	342
	PGCLEANECO1000								
	LIMPIADOR DE MANCHAS DE 250 ML	50	50	200	20	260	210	210	1200
	PGSPOTCLEAN								
	KIT DE LIMPIEZA	665	170	105	4	685	350	225	48
	PGSPRAYKIT								
	MOPA	430	145	8	6	430	152	70	804
	PGSPRAYMOP								
	KIT DE REPARACIÓN	290	125	28	12	370	250	150	648
	PGREPAIR								



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023-2024 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).